



KATALÓG PRODUKTOV

2021

CAR FIT - Tmely.....	3. str.
CAR FIT - Maskovanie.....	4. str.
CAR FIT – Základy / Pomocný materiál.....	5. str.
CAR FIT - Pomocný materiál	6. str.
MENZERNA - Leštenie.....	7. str.
KAPCI - Autolaky.....	8. str.
RAPTOR - Ochranný náter.....	9. str.

HESSE LIGNAL	10. str.
HERBOL	11. str.
BOHME	12. str.
NATURALIS OILS.....	13. str.
KOOPMANS.....	14. str.
OSMO - Interiér	15. - 17. str.
OSMO - Exteriér.....	18. - 19. str.
OSMO - Príslušenstvo	20. - 21. str.

ZINGA	22. str.
IKOROL	23. str.
HERBOL	24. str.

BOERO.....	25. str.
HERBOL.....	26. str.
FLUXAF.....	27. str.

SATA.....	28. - 30. str.
SIA	31. str.
KAEF.....	32. str.

OBALY / POMOCNÝ MATERIÁL	33. – 34. str.
--------------------------------	----------------

Vážený obchodný partner,

V tomto katalógu sa dokážete pohybovať aj interaktívne, použitím aplikácie na čítanie QR kódov vo vašom smartfóne.

Ak túto aplikáciu nemáte, stačí k tomu pár jednoduchých krokov

1. na stránke www.renojava.sk/qrkod kliknite na odkaz (otvorí sa Vám okno s možnosťou inštalácie aplikácie)
2. stlačte tlačidlo INŠTALOVAŤ
3. po inštalácii stlačte tlačidlo OTVORIŤ
4. používajte aplikáciu pre získanie informácií o produkte a pohodlne nakupujte
5. po vyplnení registračného formulára Vám bude pridelená zľava na jednotlivé značky



Tmel s uhlíkovým vláknami

Dobrý priľnavosť na širokú škálu materiálov. Vysoká mechanická pevnosť vďaka vystuženiu z uhlíkových vlákien.
Balenie: 1,8 kg
Skladové číslo: 2-125-1800



Jemný polyesterový tmel

Ideálny pomer viskozity / plasticity zabezpečuje rovnomerné narášanie. Rýchlo schnúci – zabráňuje upchatiu brúsneho papiera.
Balenie: 0,5 kg / 1,0 kg / 1,8 kg
Skladové číslo: 2-121-0500 / -1000 / -1800



Univerzálny tmel

Jemný polyesterový tmel na vyplnenie nerovností najmä na hliníkových a pozinkovaných povrchoch.
Balenie: 2,0 kg
Skladové číslo: 2-160-0500



PU Lepiaci a tesniaci tmel

Reakciou s vlhkosťou vzduchu produkt vytvrdzuje do silného, ale pružného kaučuku s vynikajúcou priľnavosťou k mnohým substrátom.
Balenie: 310 ml
Skladové číslo: 5-113-0310 sivý / 5-115-0310 čierny



Tmel s obsahom hliníka

Vynikajúca priľnavosť na oceľ a pozinkovanú oceľ, ľahké kovy zachováva svoj tvar v tenkých vrstvách.
Balenie: 1,0 kg
Skladové číslo: 2-181-1000



Tmel so skleneným vláknom

Na vyplnenie prasklín, malých dierek a plôch poškodených koróziou.
Balenie: 0,5 kg / 1,0 kg / 1,8 kg
Skladové číslo: 2-141-0500 / -1000 / -1800



Striekací tmel

Je vhodný na vytváranie rovnomerných vrstiev na veľkých plochách pred aplikáciou plniča a následných lakovacích materiálov.
Balenie: 1,2kg
Skladové číslo: 2-251-1000



Antikorózný polyesterový tmel

Odstránenie veľkých a stredne veľkých mechanických poškodení a nerovností na karosérii automobilov a strojov.
Balenie: 1,0 kg
Skladové číslo: 2-111-1000



Tmel na plasty

Tmel s vysokou plasticitou pre opravu plastových cielov. Výborná priľnavosť k plastom, rýchle schnutie a ľahké brúsenie.
Balenie: 0,5 kg
Skladové číslo: 2-160-0500



Súprava na opravu plastov

Na obnovu poškodených častí z ušľachtilej ocele a skla vystužených plastom, napr. opravy hrcavých oblastí, trhlin a malých otvorov v kovových častiach.
Balenie: 250 g
Skladové číslo: 2-221-0250



Maskovacia fólia s páskou
Maskovacia fólia je vysoko odolná a dobre drží na povrchu.
Balenie: 55 cm x 33 m / 1,8 m x 33 m
Skladové číslo: 1-200-0550 / 1-200-1800



Maskovacia páska 80°C
Vysokokvalitná maskovací páska pre náročné opravárenské procesy.
Balenie: 19 mm / 25 mm / 38 mm / 50 mm x 45 m
Počet kusov v kartóne: 19 - 48 ks / 25 - 36 ks / 38 - 24 ks / 50 - 18 ks



Lepkáva utierka “Super Wave”
Lahko prispôsobivá do tvaru clape, vďaka čomu tesne prilieha na striekaný povrch. Väčšia plocha povrchu a súčasne menšia kontaktná zóna umožňujú bezpečnú väzbu prachu vo vnútri látky bez ohľadu na veľkosť častíc prachu.
Balenie: 1 ks
Skladové číslo: 6-110-0001



Čistiaca utierka z mikrovlákná
Tkaná utierka z mikrovlákná na rýchle a účinné čistenie povrchov bez použitia čistiacich prostriedkov.
Balenie: 40 cm x 40 cm
Skladové číslo: 8-803-0002



Maskovacia fólia s elektrostatickým efektom
Polopriehľadná po vyčytenová maskovacia fólia.
Balenie: 4 m x 200 m
Skladové číslo: 1-200-4020



Ručná podložka (pad) pre brúsenie a leštenie 150 mm
Balenie: 1 ks
Skladové číslo: 5-170-0004



Nádobka so štetcom
Nerozbitná a priehľadná fľaša so štetcom na opravy na miesťte. ako sú škody spôsobené kamenkami. Odolnosť voči rozpúšťadlám. S guličkou. Objem cca 30ml.
Balenie: 1 ks / 100 ks



Jednorázové lakovacie sitko
125 µm / 190 µm
Balenie: 10 ks / 100 ks / 1000 ks
Skladové číslo: 7-850-0125 (125 µm)
7-850-0190 (190 µm)




Vode odolný maskovací papier
Pevný a nepremokavý vysokokvalitný maskovací papier na ochranu pred povrchovou úpravou povrchov vozidiel, ktoré nie sú určené na opravovanie.
Balenie: 0,85 m x 200 m
Skladové číslo: 1-230-8520



Lepkáva utierka
Bavlnená lepkavá utierka na čistenie prachu zo všetkých druhov povrchov vrátane náterov na vodnej báze. Neobsahuje vosk a silikón.
Balenie: 5 ks (80 cm x 50 cm)
Skladové číslo: 6-100-0005




Odstraňovač silikónu
Balenie: 1 l
Skladové číslo: 7-501-1000



Základ na plasty
Na základovanie plastových častí pred aplikáciou nasledujúcich materiálov.
Balenie: 1 l
Skladové číslo: 4-355-1000



Tužidlo pre 2K epoxidový základ 1:1
Balenie: 500 ml
Skladové číslo: 4-415-0500




Gumený blok pre ručné brúsenie 67 mm x 125 mm
Balenie: 1 ks
Skladové číslo: 5-170-0002



1K Základ na plasty sprej
Na základovanie plastových častí pred aplikáciou nasledujúcich materiálov.
Balenie: 400 ml
Skladové číslo: 4-435-0400



2K Reaktívny základ (WASH PRIMER) 2:1
Perfektná ochrana ocelových plôch pred koróziou. Vynikajúca priľnavosť k rôznym povrchom: oceľ, hliník, pozinkovaná oceľ, polyesterové tmely.
Balenie: 800 ml
Skladové číslo: 4-398-0800



Miešací pomerový pohár 385 ml
Vysokokvalitné plastové poháre odolné voči rozpúšťadlám s viečkami určené na miešanie laku s tvrdidlami a riešidlami v rôznych pomeroch. Umožňujú miešanie materiálov v nasledujúcich objemových pomeroch 2: 1, 3: 1, 4: 1, 5: 1, 6: 1, 7: 1 a všeobecnej stupnice.
Balenie: 385 ml / 750 ml / 1400 ml / 2300 ml (100 ks/kar)
Počet kusov v kartóne: 25 / 200



2K Epoxidový základ 1:1
Perfektná ochrana ocelových plôch pred koróziou vďaka antikoróznym prísadám.
Balenie: 500 ml
Skladové číslo: 4-390-0500



Aktivátor pre 2K reaktívny základ (WASH PRIMER) 2:1
Balenie: 400 ml
Skladové číslo: 4-420-0400



SCR vrchnák pre 750 ml miešací pomerový pohár
Určený pre nový zmiešavací systém pre lakovanie a skacovanie náterového materiálu.
Balenie: 1 ks
Skladové číslo: 3-230-0001



Vrchnák pre pohár 385 ml
Balenie: vrchnák 385 ml / 750 ml / 1400 ml / 2300 ml
Počet kusov v kartóne: 200



Nitrilové rukavice s textúrou na dlani (6 mil)
100% syntetické nitrilové gumové rukavice s vysokou odolnosťou voči širokému spektru chemikálií v porovnaní s latexom prírodného kaučuku rovnakej hrúbky.
Balenie: 100 ks
Skladové číslo: veľkosť L 3-260-0450
veľkosť XL 3-260-0550



Univerzálna čistiaca utierka
Vysokou odolnosťou voči olejom a rozpúšťadlám, odstraňuje oleje, farby, prach po brúsení, atď. a neopúšťa vlákna.
Balenie: 50 ks / 500 ks
Skladové číslo: 50 ks 8-801-0050
500 ks 8-801-0500



Sada na opravu plastov sponky
6 typov sponiek z nehrdzavejúcej ocele pre zošívачku.
300 kusov sponiek
Balenie: 1 balenie
Skladové číslo: 8-100-0300




Plochý brúsny blok
Plochý brúsny blok 70 mm x 125 mm.
Balenie: 1 ks
Skladové číslo: 5-170-0005



Nitrilové rukavice s textúrou na prstoch (4 mil)
Syntetické nitrilové gumové rukavice s vysokou odolnosťou voči širokému spektru chemikálií.
Balenie: 100 ks
Skladové číslo: veľkosť L 3-260-0460
veľkosť XL 3-260-0560



Dvojvrstvové čistiace utierky 1000 ks
Vysoko odolné dvojvrstvové utierky z kvalitného krepového papiera bez chlpkov.
Hustota materiálu: 2 x 2,22 g/m2.
Balenie: 1 ks
Skladové číslo: 8-802-1000



Textilná páska (strieborná)
Polyetylénová laminovaná samoepoxa páska s vodoodpudivým adhezívom s vysokou lepiivosťou. Páska sa aplikuje na panely karosérie automobilov, aby sa zabránilo poškodeniu počas brúsenia.
Balenie: 1 ks
Skladové číslo: 9-150-5050



Polkruhový (obľý) brúsny blok
Polkruhový (obľý) brúsny blok 70 mm x 125 mm.
Balenie: 1 ks
Skladové číslo: 5-170-0006



Kovová skúšobná karta
Kovová skúšobná karta v troch edíciách - biela, sivá a tmavo sivá. Rozmer 105 mm x 150 mm.
Balenie: 1 ks / 100 ks
Skladové číslo: biela 7-700-0100
sivá 7-700-0200
tmavo sivá 7-700-0300



Zošívачka plastov
Oprava sa vykonáva vstavením ocelových sponiek do plastových dielov. Sponky majú rôzne tvary na opravu plochých a šikmých častí.
Balenie: 1 ks
Skladové číslo: 8-100-0000



Gumové kotúče na odstraňovanie lepiacich pásov a zvyškov lepidla
Balenie obsahuje 2 kotúče a 1 adaptér.
Skladové číslo: 5-150-0300



Brúsny blok na ručné brúsenie pre brúsenie priemeru 150 mm
Balenie: 1 ks
Skladové číslo: 5-170-0001



400 Leštiaca pasta
Vhodná pre odstraňovanie vážnych poškodení laku a taktiež pre prácu s keramickými lakmi.
Balenie: 250 ml / 1 l
Brúsenie 8
Lesk 8



3000 Leštiaca pasta
Dokončovacia leštiaca pasta. Odstraňuje drobné vady laku, jemné škrabance a hologramy.
Balenie: 250 ml / 1 l
Brúsenie 3
Lesk 9



3 IN 1 Jedno-kroková pasta
Spoločne odstráni škrabance, rhy po brúsení. Poskytuje trvalú ochranu s vysokým leskom. Leštenie je ľahké a rýchle.
Balenie: 250 ml / 1 l
Brúsenie 5
Lesk 9



1000 Leštiaca pasta
Vysoko účinná leštiaca látka pre bezfarebné laky automobilov.
Balenie: 250 ml / 1 l
Brúsenie 9
Lesk 3



3500 Finálna leštiaca pasta
Finálna leštiaca pasta. Podporuje zrkadlový efekt laku. Pre dosiahnutie perfektného finišu ju odporúčame použiť pri každom leštení na každom type a farbe laku.
Balenie: 250 ml / 1 l
Brúsenie 3
Lesk 10



POWER LOCK - vosk
Kvalitný a trvanlivý syntetický vosk vhodný pre každý typ autolaku. Maximálna ochrana proti poveternostným vplyvom.
Balenie: 250 ml



2500 Leštiaca pasta
Vysoko účinná zmes pre nové laky a opravy lakov. Odstraňuje známky opotrebovania, rovnako zmatosť. Stopy po brúsení bez zanechania hologramov a mikro škrabancov.
Balenie: 250 ml / 1 l
Brúsenie 5
Lesk 7



3800 Finálna leštiaca pasta
Zrkadlový efekt laku. Dokonalý brilantný výsledok.
Balenie: 250 ml
Brúsenie 2
Lesk 10



Riedidlo Normal 600
Balenie: 500 ml / 5 l

Riedidlo Fast 600F
Balenie: 500 ml / 5 l

2K plnič 625
Balenie: 1 l čierny / biely / sivý

2K lak rýchloschnúci lesklý C888
Balenie: 1 l / 5 l

2K lak extra rýchloschnúci 3300
Balenie: 1 l / 5 l

Tužidlo Normal 651
Balenie: 0,5 / 2,5 l

Tužidlo Fast 652
Balenie: 0,5 / 2,5 l

lak bezfarebný HS 6000
Balenie: 1 l

KAPCI - Tužidlo HS 665
Balenie: 0,5 l

KAPCI - 670 METALICKÁ BÁZA
Miešací systém farieb, ktorý ponúka farebný (pigmentovaný), metalický a perleťový /špeciálny efekt základného laku.

KAPCI - 670 2K AKRYLOVÁ BÁZA
2K akrylátový miešací systém pre auto lakovacov. KAPCI 660 ponúka vysokolesklú vrchnú vrstvu. Tvrdé a trvanlivé prevencovanie s veľmi dobrou krycou schopnosťou.

KAPCI

AUTO—OCHRANNÝ NÁTER

RAPTOR ochranný náter
Unikátny ochranný náter do veľmi náročných podmienok. Poskytuje povrchom bariéru, ktorá odoláva najťažším situáciám. Chráni pred mechanickým poškodením a je odolný voči škvrnám.
Balenie: 1 fľašové / 4 fľašové
Odtieň: čierna, biela, všetky odtiene RAL, odtiene podľa auta

RAPTOR ochranný náter 2K sprej
Unikátny ochranný náter do veľmi náročných podmienok. Poskytuje povrchom bariéru, ktorá odoláva najťažším situáciám. Chráni pred mechanickým poškodením a je odolný voči škvrnám.
Balenie: 400 ml
Odtieň: čierna

Antikorózný epoxidový základ
2K vysoko kvalitný základ, špeciálne navrhnutý na použitie pod ochranný náter RAPTOR. Obsahuje zmes antikorózných prísad, ktoré pomáhajú zabráňovať hrdzaveniu a korózii s vynikajúcou odolnosťou voči soli.
Balenie: 1 l
Odtieň: šedý

Protišmyková prísada
Balenie: 200 g

Štandardná striekacia pištoľ
Pištoľ na aplikáciu hmoty RAPTOR®.
Jednoduché použitie. Pištoľ stačí nasadiť na fľašu s náložnou hmotou, nastaviť trysku a aplikovať.
Balenie: 1 ks

ACID#8 - základ 1K na kovové povrchy
Pomáha pripraviť k oddlaku. Ideálny pre aplikáciu na rovinné kovové povrchy. Vytvára antikoróziu bariéru. Zabraňuje hrdzaveniu ocele priamo prelakovateľný, bez orúsenia. Vhodné aplikovať na povrchy ako: oceľ, hliník, galvanizovaná a pozinkovaná oceľ, plne vyzrúdnutá farba, polyesterová vrstva.
Balenie: 400 ml sprej
Odtieň: šedý

Profesionálna striekacia pištoľ
Jednoduché použitie. Pištoľ stačí nasadiť na fľašu s náložnou hmotou, nastaviť trysku a aplikovať.
Balenie: 1 ks

GRIP#4 AKTIVÁTOR
1K univerzálny adhézný základ v spreji. Nahradza potrebu brúsovania povrchy v ťažko dostupných miestach. Vynikajúce adhézne vlastnosti. Prelakovateľný väčšinou náterov na báze vody a rozpúšťadla.
Balenie: 400 ml sprej
Odtieň: bezfarebný

U-POL - RAPTOR



DREVO



Základný a vrchný 2K PUR akrylátový lak na schody

Plnivý, rýchloschnúci, vhodný na priemyselné lakovanie schodov, vysoko zaťažované plochy, najpredávanejší polyuretán. Výdatnosť - 8 – 10 m²/l
Lak - DE 433-x (DE42154) matný / hodvábre matný
Tužidlo - DR4074 (DR474-1)
Pomer tuženia - 100:10 (objemovo)
Balenie: 5 l / 25 l
Farebný odtieň - bezfarebný



2K PUR akrylátový vrchný lak

Veľmi dobre vyvážený farebný lak s výborným krytím a rýchlym schnutím. s výborným krytím na vodoresných plochách. Výdatnosť - 6-10 m²/l
Lak - DB 488x mat / polomat / lesk
Tužidlo - DR 4071
Pomer tuženia - 100:10 (objemovo)
Balenie: 5 l / 25 l
Farebný odtieň - rôzne farebné odtiene RAL, NCS



1K vodný akrylový lak schody, podlahy

Odolný proti oderu, pružný, s vysokou olinivosťou, svetlostály. V akrylový lak zvýrazňujúci štruktúru dreva s vysokou odolnosťou, hlavne voči mechanickému namáhaniu. Výdatnosť - 8-10 m²/l
Lak - HE 61X mat / hodvábný mat / hodvábný pololesk / lesk
Tužidlo - HDR 570 (zvýšená chemická a mechanická odolnosť)
Balenie: 5 l / 25 l
Farebný odtieň - bezfarebný




Izolačný základ EASY-FILL

Veľmi dobré strojové a ručné brúsenie. Vhodný na všetky typy interiérového vybavenia: kuchýň, kúpeľní, ločných interiérov... Výdatnosť - 4 – 7 m²/l
Izolačný základ - DP4788-9343
Tužidlo - DR 4096-0002
Pomer tuženia - 100:15 (objemovo)
Balenie: 5 l / 25 l
Farebný odtieň - biela krycia



2K PUR lak s efektom prírodného dreva

Zosvetľujúci, matný, odolný voči poškriabaniu. Výdatnosť - 6-10 m²/l
Lak - DA 400-1 (DE 42900-0003) matný
Tužidlo - DR 470
Pomer tuženia - 100:10 (objemovo)
Balenie: 5 l / 25 l
Farebný odtieň - bezfarebný



1K vodný akrylový lak nábytok v interiéri

Odolný proti oderu, pružný, s vysokou olinivosťou, svetlostály. V akrylový lak zvýrazňujúci štruktúru dreva s vysokou odolnosťou, hlavne voči mechanickému namáhaniu. Môže byť použitý ako základný lak a vrchný lak. Vhodný aj na lakovanie detských hračiek a detského nábytku. Výdatnosť - 8-10 m²/l
Lak - HE 63X mat / polomat / hodvábný lesk
Balenie: 5 l / 25 l
Farebný odtieň - bezfarebný



HESSE SIGNAL



2K PUR akrylátový lak , plnič/základ

2K PUR akrylát, tónovateľný, svetlostály a polomatný. Vysoká odolnosť voči chemickému a mechanickému zaťaženiu, vhodný na jaseň a dub. Výdatnosť - 4 – 7 m²/l
Izolačný základ - DB555-100 (DB45245-100)
Tužidlo - DR 470
Pomer tuženia - 100:10 (objemovo)
Balenie: 5 l / 25 l
Farebný odtieň - rôzne farebné odtiene RAL, NCS



2K PUR akrylátový lak, vysoký lesk

Vrchný vysoký lesklý lak. Po uschnutí je možné lak leštiť. Výdatnosť - 6-10 m²/l
Lak - DU 429 (DU46269) vysoký lesk
Tužidlo - DR 484
Pomer tuženia - 2:1 (objemovo)
Balenie: 5 l / 25 l
Farebný odtieň - bezfarebný



DREVO



OFFENPORIG PRO-DECOR

Univerzálne použiteľná lazúra na drevo vo vnútornom a vonkajšom prostredí. Je použitelná pre nové a, renováčne nátery na všetky objemovo stále i nestále drevené dielce. Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 5 l
Odtieň: bezfarebný, biely, borovica, buk, pinia, jelša, vlašský orech, svetlý dub, rustikálny dub, tik, mahagón, orech, palisander, eben



BLÄUESCHUTZGRUND BS

Rýchloschnúci impregnačný prípravok proti zarúcaniu na surové i straté alebo ihličnaté drevo v exteriéri. Zaisťuje dlhodobú ochranu dreva proti napadnutiu, zamodraniam a hube. Môže sa používať pod bezfarebné lazúrovacie a krycie laky. Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 5 l



KUNSTSTOFF SIEGEL

Jednozložkový, bezfarebný lak na drevo pre vnútorné a vonkajšie použitie. Pre vonkajšie použitie len pri nepriamom pôsobení poveternostných vplyvov alebo ako dodatočný náter už farebne natretých objemovo stálych stavebných dielov. Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 5 l
Odtieň: bezfarebný lesk / pololesk / mat

bezfarebný

biely

borovica

buk

pinia

jaseň

vlašský orech

svetlý dub

tik

mahagón

orech

palisander

eben



DREVO



Aging Stain šedý „zvetralý“ vzhľad
Dekoračné šednutie pre vonkajšie drevené povrchy. Kompenzuje prirodzené starnutie dreva a aktívne prispieva k vyváženej patine fasády.
Výdatnosť - 6 - 8 m²/l
Lesk - polo matný
Balenie: 5 l
Odtieň: 100 stricborno sivá / 200 stredne sivá / 300 hnedo sivá



Jetclean
Čistenie povrchov napadnutých hnilobou, riasami a plesňovými hubami, ako aj zvetraných drevených plôch.
Rozrušené a zosilvené drevené plochy sa vybielia.
Balenie: 1 l / 5 l



Sun Care 800 svetlostála ochrana dreva
S extrémne vysokým UV ochranným faktorom pre drevo v interiéru. Proti zažltnutiu dreva.
Výdatnosť - 7 - 10 m²/l
Lesk - matný
Balenie: 5 l
Odtieň: bezfarebný



AQUASTOP SB12 SUNBLOCKER
Poveternostne stáa, bezfarebná povrchová ochrana pre nové a staré nátery na drevo v exteriéri.
Priecusný náter s otvorenými pórami, vodu odpuďzujúci.
S UV ochranou pre zvýšenie svetlo stálosti.
Balenie: 1 l / 5 l
Odtieň: bezfarebný s UV ochranou



Jet finish rýchlo schnúci vodný lak
Rýchlo schnúci, vysoko plniaci, transparentný lak s vynikajúcou rozlietanosťou. Pre dizajn interiéru: nábytok v izbách, panely a dosky. Poskytuje vynikajúcu chemickú a mechanickú odolnosť.
Výdatnosť - 8 - 12 m²/l
Lesk - matný / polo matný / hodvábne lesklý / lesklý
Balenie: 5 l



AQUASTOP matný
Poveternostne stáa, bezfarebná povrchová ochrana pre nové a staré nátery na drevo v exteriéri.
Priecusný náter s otvorenými pórami, vodu odpuďzujúci.
Balenie: 1 l / 5 l
Odtieň: bezfarebný

BOHME

DREVO



Tvrdý voskový olej
Používa sa na ošetrovanie všetkých druhov parkiet a nábytku v interiéru s normálnymi i vysokým zaťažením.
Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l
Odtieň: bezfarebný, biely, svetlý dub, dub rustikálny, pinia, vlašský orech, čerešňa, gaštan, tik, orech, mahagón, palisander, vidiecky šedý, antracitový šedý, perleťový šedý tmavý, jedľová zeleň, púdrový ružový, belasy biely



Tíkový olej
Olej vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi prírodných olejov a nearomatizovaného rozpušťača. Je to tzv. „vysychavý olej“, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom. Obsahuje zložky, ktoré redukujú účinnosť UV žiarenia.
Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l
Odtieň: bezfarebný, biely, borovica, svetlý dub, dub rustikálny, pinia, jelša, vlašský orech, čerešňa, gaštan, tik, orech, mahagón, palisander, vidiecky šedý, antracitový šedý, perleťový šedý tmavý, jedľová zeleň



Impregnačný olej
Veľmi dobre impregnujúci a rýchloschnúci s dobrou tvorbou filmu. Olej neobsahuje sušidlá na báze kobaltu. Je vhodný pre exteriér aj interiéru. Vhodný je pre vonkajšie povlaky pre impregnáciu surového dreva a zvlášť je vhodný v kombinácii s tíkovými olejmi v exteriéri a tvrdými voskovými olejmi ako krycou vrstvou v interiéru.
Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l
Odtieň: bezfarebný



Dekoračný ľanový olej
Na ošetrovanie všetkých druhov drevených povrchov v interiéru. Je vhodný na drevené podlahy, schody, obklady, stolové dosky, trámy, cvere a pod. Aplikuje sa samostatne alebo ako základný náter pod tvrdý voskový olej.
Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l
Odtieň: bezfarebný, svetlý dub, dub rustikálny, pinia, vlašský orech, čerešňa, tik, orech, mahagón, palisander



Tungový olej
Prírodný olej vylisovaný z orechov tungového stromu a je podávaný v zmesi s nearomatickým rozpušťačom. Exteriérový olej vhodný na všetky typy drevených vrátane bambusu. Ideálny pre zvislé plochy ako sú fasády, ploty, altánky, pergoly, okná. Poskytuje výbornú ochranu proti vode a oderu.
Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l
Odtieň: bezfarebný, biely, borovica, svetlý dub, dub rustikálny, pinia, jelša, vlašský orech, čerešňa, gaštan, tik, orech, mahagón, palisander, vidiecky šedý, antracitový šedý, perleťový šedý tmavý, jedľová zeleň



Špeciálny olej na prírodný kameň
exteriérový olej určený na ochranu a dekoráciu kameňa. kamenných obkladov zo žuly a iných pórovitých druhov kameňa, tehly, kamienky. Vhodný je ako impregnácia kamenných obkladov okolo krbov, na betónové podlahy, umelecké predmety z kameňa, terasy v interiéru a exteriéri.
Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l
Odtieň: bezfarebný

NATURALIS OILS



Čistiaci a údržbový olej
Jednozložkový vysoký sušivý, oxidačne vytvrdzujúci prírodný olej. Používa sa na pravidelnú údržbu a dôkladné čistenie všetkých druhov olejovaných a voskovaných drevených povrchov v interiéru – drevené podlahy, schody, obklady, nábytok, trámy, cvere a pod.
Balenie: 0,5 l / 1,0 l
Odtieň: bezfarebný



Špeciálny olej na terasové dosky
Exteriérový olej vhodný na všetky typy dreven, mäkké, tvrdé i špeciálne druhy dreva, ako je napr. tik a agát. Je to vynikajúca ochrana pre terasy, ochraňuje proti vode a vplyvu počasia. Zanecháva pekný, príjemne matný povrch, ktorý zároveň krásne zvýrazňuje štruktúru dreva.
Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l
Odtieň: svetlý dub, pinia, tik, orech, vidiecky šedý, antracitový šedý



DREVO

HOUTOLIE - olej na drevo farebný (pre exteriér i interié)

Dodáva drevu hladký, hodvábny vzhľad a na dotyk veľmi príjemný povrch. Farebné verzie aj bezfarebné prevedenie s UV filtrom chráni drevo pred pôsobením slnka, vzdušnej vlhkosti, zrážkami, poprasením

Balenie: 2,5 l

IMPRA - Farebná exteriérová lazúra

Farebná penetračná lazúra na báze alkydovej živic s prírodným prírodným ľanovým olejom. Ideálne pre ošetrovanie záhradnej galérie (napr. Plotov, pergol, altánov, mostíkov a pod.)


Balenie: 2,5 l

Hydrant Yachtlak

Ideálny lak pre ošetrovanie dreva vystaveného ťažkým klimatickým podmienkam. Moderný ochranný lak určený pre ošetrovanie drevených povrchov v exteriéri pri chádzajúcej do trvalého styku s vodou. Má použitie ako pre nové, tak aj pre renovačné nátery.

Balenie: 2,5 l

Odtieň: bezfarebný



DREVO - INTERIÉR

Tvrdý voskový olej ORIGINAL

Bezfarebný náter určený na ošetrovanie všetkých typov drevených podláh, dosiek OSB podľa DIN 18356 a nábytku. Vodoodpudivý a odolný, vytvára na dotyk príjemný povrch.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 25 l

Odtieň: bezfarebný 3011 lesklý / 3032 polomat / 3062 mat / 3065 mat plus

Tvrdý voskový olej RAPID

2 nátery v 1 deň! Bezfarebný náter určený na ošetrovanie všetkých typov drevených podláh, dosiek OSB podľa DIN 18356 a nábytku. Vodoodpudivý a odolný, vytvára na dotyk príjemný povrch.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Odtieň: bezfarebný 3232 polomat / 3262 mat

Tvrdý voskový olej EXPRES

2 nátery v 1 deň! Bezfarebný náter určený na ošetrovanie všetkých typov drevených podláh, dosiek OSB podľa DIN 18356 a nábytku. Vodoodpudivý a odolný, vytvára na dotyk príjemný povrch.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 25 l

Odtieň: bezfarebný 3332 polomat / 3362 mat

Protišmykový olej

Pre drevené podlahy a nábytok. Vytvorí transparentnú farebnú vrstvu, ktorá chráni pred poškodením povrchu.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 25 l

Odtieň: bezfarebný 3088 protišmykový polomat / 3089 protišmykový extra polomat

Farebný olej

Vytvorí transparentnú farebnú vrstvu na drevených podlahách. Druhý náter s OSMO tvrdým voskovým olejom, transparentným.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 3040 transparentne biely, 3067 svetlo šedý, 3071 medový, 3072 jantárový, 3073 hnedá zem, 3074 grafit, 3075 čierny

Efekt olej

Optimálny pre dekoratívne zafarbenie trvanlivých drevených podláh alebo drevených podláh ošetrovaných tmavým základným náterom.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 3091 strieborný, 3092 zmatý

Čistý vosk

Bezfarebný, hodvábne matný, určený na ošetrovanie všetkých typov drevených podláh, stropné a stropné obloženie, povrch nábytku a hračky.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 1101 bezfarebný

Ochrana dreva

Impregnácia bez biocidov, určená najmä pre aplikáciu vo vlhkých priestoroch a miestnostiach. Čirá impregnácia dreva je na báze prírodných olejov, voskov bez biocidov a konzervačných látok. Preventívne chráni drevo proti modraniu a proti plesňovým hubám narušujúcim náter.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 4006 bezfarebný

Dekoračný vosk transparentný

Hodvábne lesklý náter pre interiéry. Začiatkom preleštením sa získa väčší stupeň lesku. Štruktúra dreva a žilkovanie ostáva zďorazierne.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 3101 bezfarebný, 3102 buk ľahko porený, 3103 dub svetlý, 3111 biely, 3118 šedý granit, 3119 hodvábne šedý, 3123 zlatý javor, 3136 breza, 3137 čerešňa, 3138 mahagón, 3143 koiak, 3161 ebenové drevo, 3164 dub, 3166 orech, 3168 dub antický

Dekoračný vosk intenzívny

Intenzívne tónovaný náter pre interiéry. Je vodoodpudivý a odolný, vytvára na dotyk príjemný povrch.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 3185 biely matný, 3104 červený RAL 3000, 3105 žltý RAL 1021, 3125 modrý RAL 5010, 3131 zelený RAL 6029, 3132 šedo-béžový RAL 1019, 3169 čierny 3172 hodváb, 3181 kremeň, 3188 sneh

Jednorázová lazúra HS Plus

Má nízky obsah rozpúšťadiel, neobsahuje biocidné zložky a konzervačné činidlá. Má vysoký obsah sušiny, je vysoko výdatná. Jedným náterom v tenkej vrstve sa dá získať optimálna ochrana povrchu.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 9211 smrek biely, 9212 strieborný topol, 9221 borovica, 9232 mahagón, 9234 škandinávská červená, 9235 červený céder, 9236 červený smrek, 9241 dub, 9242 jedľovo zelená, 9261 orech, 9262 tik, 9264 palisander, 9271 ebenové drevo



Vidiecka farba

Umocňuje drevo dýchať, obmedzuje nasávanie a vysušovanie dreva. Prekrýva prírodzerú farbu dreva, ale zachová jeho štruktúru.
 Balenie: 0,75 l / 2,5 l
 Odtieň: 2101 biely, 2203 smrekovo žltý, 2204 slonová kosť, 2205 slnečno žltá, 2308 nordický červený, 2310 ošed, 2311 karmínovo červený, 2404 jedľovo zelený, 2501 labrador modrý, 2506 kráľovský modrý, 2507 holubi modrý, 2606 stredne hnedý, 2607 tmavo hnedý, 2703 čierne šedý, 2704 kamenne šedý, 2708 pieskovo šedý, 2716 antracitovo šedý RAL 7016, 273 svetlo šedý, 2742 cestne šedý



Vosk do vnútorných priestorov

Hodvábne matný, odolný náter voskového vzhľadu pre použitie do interiéru. Štruktúra dreva ostáva viditeľná, povrch je príjemný na dotyk.
 Balenie: 0,75 l / 2,5 l
 Odtieň: 7393 biely transparentný, 7394 biely krycí



UV ochranný olej bezfarebný

Polomatný, bezfarebný náter na drevo do vnútorného aj vonkajšieho prostredia s mimoriadne mnohostrannými možnosťami využitia.
 Balenie: 0,75 l / 2,5 l
 Odtieň: 410 bezfarebný



Dekoračný biely krycí vosk k aplikácii striekaním

Rozžiarí drevo a zvýrazní jeho prírodný charakter. V porovnaní s bežnými povrchovými úpravami vytvára rovnomernejšiu farbu a harmonický vzhľad.
 Balenie: 2,5 l / 10 l
 Odtieň: 3012 biely krycí



Olejové moridlo

Transparentný alebo intenzívne zafarbený základný náter pre všetky drevené podlahy a nábytok. Odpuďuje vodu, je nenáchylný k zašporeniu. Osmo Olejové moridlo je odolné voči vínu, pivu, kľovým nápojom, káve, čaji, ovocnej šťave, mlieku a voce.
 Balenie: 0,5 l / 1,0 l / 2,5 l
 Odtieň: 3501 biely, 3512 strieborno šedý, 3514 grafit, 3516 jatoba, 3518 svetlo šedý, 3519 natural, 3541 havana, 3543 koňak, 3564 tabak, 3590 čierny



Uviwax UV-ochrana

Chráni lignín v dreve pred škodlivým UV žiarením. Prírodné žltnutie dreva je výrazne znížené a prírodný tón dreva sa zachováva dlhšie. Osmo Uviwax® UV ochrana je vodoodpudivá a odolná voči výtvára na dotyk príjemný povrch.
 Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 25 l
 Odtieň: 7200 bezfarebný, 7266 biely smrek



Farebný olej

Vysoko kvalitný pigmentový základ bez obsahu rozpúšťadiel pre profesionálnych podlahárov. Olej je vhodný pre všetky drevené podlahy vyrobené z dreva rastúceho v našom regióne. Spotreba: 1 l - 1x náter - cca 50 - 60 m²
 Balenie: 1,0 l
 Odtieň: 5411 biela, 5412 strieborný, 5413 biela intenzívna, 5414 grafit, 5415 dymový, 5146 jatoba, 5417 čierna intenzívna, 5436 karamel, 5437 piesok, 5441 havana, 5443 koňak, 5464 tabak, 5468 antik



Top olej

Špeciálna kombinácia oleja a vosku na bezfarebnú úpravu povrchu nábytku a pracovných dosiek (tráp, kuchynských). Odpuďuje vodu a nečistoty. Silne začaňované miesta alebo poškodenia stačí len jednoducho očistiť a pretrieť.
 Balenie: 0,5 l
 Odtieň: 3058 bezfarebný matný, 3061 agát, 3068 natural, 3028 bezfarebný hodvábný polomat



Dekoračný čierny krycí vosk k aplikácii striekaním

Rozžiarí drevo a zvýrazní jeho prírodný charakter. V porovnaní s bežnými povrchovými úpravami vytvára rovnomernejšiu farbu a harmonický vzhľad.
 Balenie: 2,5 l / 10 l
 Odtieň: 3013 čierny krycí



Dekoračný vosk NATURAL k aplikácii striekaním

Rozžiarí drevo a zvýrazní jeho prírodný charakter. V porovnaní s bežnými povrchovými úpravami vytvára rovnomernejšiu farbu a harmonický vzhľad.
 Balenie: 2,5 l / 10 l
 Odtieň: 3010 natural



Reparačná pasta na drevo

Určená na opravy malých trhlín a škrá v dreve. Pasta rýchlo usychá. Po dôkladnom uschnutí a prebrúsení je možné ju prebrať Osmo nátermi.
 Balenie: 100 g
 Odtieň: 7300 biela, 7301 buk, 7302 smrek/borovica, 703 mahagón, 7304 dub



Wisch-fix

Vysoko účinný čistiaci koncentrát vyrobený na prírodnej báze. Je určený na pravidelnú údržbu a čistenie olejových a voskových drevených podláh. Obsahuje mydlá na báze prírodných olejov. Drevo pri čistení nevysychá. Pravidelné používanie Osmo Wisch-Fix vytvára ľahko udržiavateľný, hladký neklzavý povrch.
 Balenie: 1 l / 5 l / 10 l
 Odtieň: bezfarebný



Sada na údržbu podlahy

Ideálna na čistenie a údržbu drevených podláh, ktoré majú povrchovú úpravu OSMO Tvrdým voskovým olejom. Wisch-Fix koncentrát na čistenie a údržbu 1 l Vosková údržba a čistiaci prostriedok sprej 0,4 l Utierky na nanášanie prostriedkov 3 kusy
 Návod na údržbu
Balenie: sada



Údržbový olej

Ideálny pre údržbu a oživenie povrchov. Je to číra, rýchloschnúca povrchová úrava dreva pre olejované a voskované drevené podlahy. Podlaha oživená Osmo Údržbovým olejom je menej náročná na renováciu. Oživí zvetralé a matné podlahy.
 Balenie: 1,0 l / 2,5 l / 10 l
 Odtieň: 3079 bezfarebný matný, 3081 bezfarebný hodvábný polomat, 3440 biely transparentný



Tmel na drevo

Polymérna disperzia pre tmelenie prasklín a škrábúsených parkiet. Extrémne vysoká treliaca schopnosť. Krátka doba schnutia a dobrá brúsiteľnosť. Korrobiruje sa s prachom z brúsenia a tým je možné dosiahnuť rovnaký farebný odtieň ako pokladový materiál.
 Balenie: 5 l
 Odtieň: 7350 bezfarebný



Čistič sprej

Rozprašovací roztok, pripravený na každodenné čistenie a starostlivosť. Špeciálne vyvinutý pre drevené povrchy ošetrované olejom. Obsahuje mydlá na báze prírodných olejov. Drevo pri čistení nevysychá.
 Balenie: 0,5 l
 Odtieň: bezfarebný



Tužidlo pre Tvrď voskový olej EXPRESS

Číre, po vyzokynatové tužidlo pre urýčlenie doby schnutia. Doba schnutia cca 1 - 2 hod.
 Balenie: 0,15 l
 Odtieň: 6632



Tužidlo pre Olejové moridlo

Celé balenie tužidla znižuje s OSMO - Olejové moridlo 1 l. Doba spracovania je pri použití tužidla skrátená na približne 60 minút.
 Balenie: 0,06 l
 Odtieň: 6631



Vosková údržba a čistiaci prostriedok

Čirý prípravok na báze vosku na regeneráciu a drevených plôch ošetrovaných Osmo tvrdý voskový olej a voskovaných drevených povrchov vo vnútorných priestoroch.
 Balenie: 400 ml sprej / 0,5 l / 1,0 l
 Odtieň: 3029 bezfarebný, 3087 biely



Intenzívny čistič drevených podláh

vysoko účinný ľahko alkalický špeciálny čistič, na odstraňovanie organických a anorganických nečistôt vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Ideálny na intenzívne čistenie olejovaných a voskovaných drevených povrchov, ošetrovaných náterovými hmotami Osmo.
 Balenie: 1 l / 5 l
 Odtieň: bezfarebný



Tužidlo pre Olejové moridlo

Celé balenie tužidla znižuje s OSMO - Olejové moridlo 1 l. Doba spracovania je pri použití tužidla skrátená na približne 60 minút.
 Balenie: 0,06 l
 Odtieň: 6631



Ochranná olejová lazúra
Dekoratívny, transparentný polomatný náter. Povrchová úprava obsahuje účinné zložky na preventívnu ochranu proti plesniam, riasam a hubám a po cesačoch sa osvecčila v extrémnych klimatických podmienkach.
Balenie: 0,75 l / 2,5 l /
Odtieň: 700 borovica, 701 bezfarebný matný, 702 smrek, 703 mahagón, 706 dub, 707 orech, 708 tik, 710 pinia, 712 ebenové drevo, 727 palisander, 728 céder, 729 jedľovo zelený, 731 oregon pinia, 732 dub svetlý, 900 biely, 903 bazaltovo šedý, 905 patina, 906 perľovo šedý, 907 kremeň šedý

UV ochranný olej 420
Polomatný, bezfarebný náter na drevo do vonkajšieho prostredia s minimálne množstvom možností využitia. Náter nepraská a neodlupuje sa. Je vyrobený aktívnymi prísadami proti plesniam, riasam a hubám.
Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 25 l
Odtieň: 420 bezfarebný

Terasový olej
Transparentný polomatný náter, ktorý je vysoko odolný voči rôznym poveternostným podmienkam. Povrch je zvlášť nenáročný na údržbu. Povrchová úprava umožňuje drevo dýchať a obmedzuje praskanie a napučanie dreva.
Balenie: 0,75 l / 2,5 l
Odtieň: 004 douglasie, 006 bangkirai, 007 tik bezfarebný, 009 červený smrek, 010 termó drevo, 013 garapa, 014 massaranduba, 016 bangkirai tmavý, 019 terasový šedý, 021 dub bahenný

Biela krycia farba na drevo
Podvábné lesklý náter na drevo s bezkorkurenciou trvanlivosťou. Má vysoký podiel sušiny, až 85 %. tým sa dosiahne veľmi vysoká trvanlivosť a výdatnosť náteru. Uschnutý náter je vysoko odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Nepraská, neodlupuje sa a netvorí šupinky.
Spotreba: 1 l - 1x náter - cca 20 m²
Balenie: 0,75 l / 2,5 l
Odtieň: 2104 biela

Jenorázová lazúra HS Plus
Má nízky obsah rozpúšťadiel, neobsahuje oxididné zložky a konzervačné čidlá. Má vysoký obsah sušiny. Je vysoko výdatná. Ječným náterom v tenkej vrstve sa dá získať optimálna ochrana povrchu.
Balenie: 0,75 l / 2,5 l
Odtieň: 9211 smrek biely, 9212 strieborný topol, 9221 borovica, 9232 mahagón, 9234 škandinávská červená, 9235 červený céder, 9236 červený smrek, 9241 dub, 9242 jedľovo zelená, 9261 orech, 9262 tik, 9264 palisander, 9271 ebenové drevo

Vidiecka farba
Uničňuje drevo dýchať, obmedzuje napučanie a vysušovanie dreva. Prekrýva prirodzenú farbu dreva, ale zanecháva jeho štruktúru.
Balenie: 0,75 l / 2,5 l
Odtieň: 2101 biely, 2203 smrekovo žltý, 2204 slonová kosť, 2205 slnečno žltá, 2308 nordicky červený, 2310 céder, 2311 karminovo červený, 2404 jedľovo zelený, 2501 labrador modrý, 2506 kráľovský modrý, 2507 holubi modrý, 2606 stredne hnedý, 2607 tmavo hnedý, 2703 čierne šedý, 2704 kamenne šedý, 2708 pieskovo šedý, 2716 antracitovo šedý RAL 7016, 273 svetlo šedý, 2742 costne šedý

Impregnácia dreva WR 4001
Bezfarebný ochranný náter na drevo, na použitie v exteriéri. Účinne pôsobí ako prevencia pred škodlivými organizmami, zabráni hnilobe dreva, modraniu dreva a napadnutiu drevo-kaznými hmyzom. Umožňuje drevu dýchať, obmedzuje napučanie a vysušovanie dreva.
Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 25 l
Odtieň: 4001 bezfarebný

Priemyselná lazúra
Dekoratívny náterový systém na drevo do vonkajších priestorov, ktorý zvyraňuje štruktúru dreva. Lazúra odpudzuje vodu a je vysoko odolná voči poveternosti a UV žiareniu. Drevo môže dýchať. Vlhkosť môže ukať. Zosychanie je obmedzené.
Balenie: 2,5 l / 8 l
Odtieň: 5000 bezfarebný, 5701 borovica, 5702 dub, 5705 červený smrek, 5709 teak, 5710 smrek, 5729 céder, 5901 biely

Odšedovač gél
Vysoko účinný čistiaci gél, na očistenie zašednutého dreva vo vonkajších priestoroch. Odstraňuje šednutie dreva, je hustej konzistencie a preto nesteká a nekvapká.
Balenie: 0,5 l / 2,5 l / 5 l / 10 l
Odtieň: 6609 bezfarebný

Sada na údržbu záhradného nábytku
Špeciálny gél - odšedovač dreva. Čistí a oživuje teakový sprej - chráni, udržuje a skrášľuje drevo, odhaľuje voľnú a nečistoty.
Balenie: 1 l / 5 l
Odtieň: 8025 bezfarebný

Gard clean odstraňovač zeleného povlaku
vysoko účinný čistiaci a dezinfekčný koncentrát. Špeciálne vyvinutý na bezproblémové odstránenie zeleného povlaku a poci, na ošetrovanie a neošetrovaných povrchov dreva.
Balenie: 1 l / 5 l
Odtieň: 6606 bezfarebný

Sada na odstránenie živice
Služi k pohodlnému odstráneniu živice bez poškodenia náteru. Ak máte záhradný nábytok alebo konštrukcie z dreva, u ktorých je vytváranie živice vplyvom slnečného žiarenia a bežnej jav - borovica.
Balenie: sada
odšedovač živice 0,1 l
3 bavlnené handričky / škrabka / návod
3 TouchUp - matný, hodvábný matný

Čistič drevených terás
Vysoko účinný čistiaci koncentrát, vhodný na čistenie neošetrovaných, ale aj naolejovaných drevených terás.
Spotreba: 1 lcca 30 až 100 m²
Balenie: 1 l / 5 l
Odtieň: 8025 bezfarebný

Čistič sprej exteriér
rozprašovací roztok, pripravený na každodenné čistenie a starostlivosť. Špeciálne vyvinutý pre drevené povrchy ošetrované olejmi. Obsahuje mydlá na báze prírodných olejov. Drevo pri čistení nevysychá. Rozpustné látky vo vode znižujú tvorbu škvrn a nevytvárajú na ploche žiadne vrstvy.
Balenie: 50 ml
Odtieň: 8027 bezfarebný

Olej na záhradný nábytok sprej
Bezfarebný olej, s ktorým sa ľahko pracuje. Preniká hlboko do dreva, zabraňuje napučaniu a vysušaniu dreva. Nepraská, neodlupuje sa a netvorí šupinky. Pre osadenie náteru stačí povrch bez potreby prebrúsenia jednoducho prestriekať.
Balenie: 0,4 l sprej
Odtieň: 008 bezfarebný

WPC a BPC čistič kompozitných terás
Vysoko účinný ľahko alkalický čistiaci na odstránenie nečistôt v exteriéri. Čistí kompozitné materiály na báze drevo-plast, napr. na terasové dielce.
Balenie: 1 l / 5 l
Odtieň: 8021 bezfarebný

DREVO - PRÍSLUŠENSTVO



Super pad 120 x 250 mm

Biely pad pre ručné spracovanie pigmentov a optimálny výsledok.
Červený pad pre ručné dokonale vyhľadanie dreveného povrchu. Pre stredne tvrdé drevinu.
Zelený pad pre spracovanie olejov s prídavnou tužidlou, resp. veľmi tvrdé drevinu (palisander, merbau, wenge)
Balenie: 1 ks



Super pad 95 x 155 mm

Biely pad pre ručné spracovanie pigmentov a optimálny výsledok.
Červený pad pre ručné dokonale vyhľadanie dreveného povrchu. Pre stredne tvrdé drevinu.
Zelený pad pre spracovanie olejov s prídavnou tužidlou, resp. veľmi tvrdé drevinu (palisander, merbau, wenge)
Balenie: 1 ks



Nanášacie rúno na olejové farby

Či už pracujete v exteriéri alebo interiéru, rúno Vám urýchli prácu a nanesie rovnomernú vrstvu náteru. Prestávky medzi nátermi - nechajte rúno v igelitovom vrecku, čím zabezpečíte prístup vzduchu; následne rúno nezatvrdne a môžete ho použiť pre ďalší náter.
Balenie: 1 ks



Pad pre nábytkárov 150 mm

Biely, červený, zelený.
Balenie: 1 ks
Šírka: 25 mm / 50 mm / 60 mm / 100 mm



Valček 100 mm

Balenie: 2 ks
Šírka 100 mm



Ručný držiak na pad 85 x 135 mm

Balenie: 1 ks



Náhradný valček vo fresch boxe

Balenie: 1 ks
Šírka: 250 mm



Sada na podlahy s valčekom

vanička pre farbu
valček z mikrovláknom 250 mm
konštrukcia uchytien a valčeka
jednorázové vložky pre vaničku 3x
Balenie: sada



Vymeniteľné vložky pre vaničku

Balenie: 5 ks
Rozmer: 15 x 30 cm / 35 x 36 cm



Vanička basic

Balenie: 1 ks
Rozmer: 15 x 30 cm / 35 x 36 cm



Teleskopická tyč

Vysoko kvalitná hliníková konštrukcia v korbovanej s plastom, nastaviteľná dĺžka od 120 cm do 200 cm
Balenie: 1 ks



Štetec plochý

Vhodný pre aplikáciu všetkých náterov na olejovej báze.
Balenie: 1 ks
Šírka: 25 mm / 50 mm / 60 mm / 100 mm

OSMO

DREVO - PRÍSLUŠENSTVO



Kartáč pre podlahy

Vhodný pre aplikáciu trnatej olejovej náterov na drevené podlahy. Konštrukčne vhodná pre OSMO Teleskopickú tyč.
Balenie: 1 ks
Šírka: 150 mm / 220 mm / 400 mm



Držadlo na pad s klbom

Na nasadenie teleskopické tyče.
Balenie: 1 ks



Miešacie drevko

Správna voľba pre dobré preriešanie olejov, voskov a pigmentov náteru.
Balenie: 1 ks



Čistič štetcov a riedidlo

Služba pre vyčistenie pracovného náradia.
Balenie: 1 l



Kartáč na čistenie terás s držiakom

Ergonomický dizajn, dobrá pracovná efektívnosť.
Balenie: ks
Šírka: 150 mm



Sprej mop

Komfortný systém pre vyčistenie a údržbu podlahy.
Balenie: 1 ks



Kartuš pre sprej mop

Balenie: 750 ml



Dvojitá stierka 270 mm

k rovnomernému nanášaniu OSVO náterov.
Balenie: 1 ks



Profi stierka 500 ml

Stierka má kľb a rukoväť čím dosiahnete rozotrenie náteru do všetkých strán a zároveň je práca šetrnejšia k chrbátu.
Balenie: 1 ks



Čistiaci set na podlahy (4 dielny)

Plava mopu s korektorom pre nasadenie OSMO - TELESKOPICKEJ TYČE (tyč je potrebné zakúpiť samostatne)
Návlak pre mop určený k vyčisteniu prachu
Návlak pre mop určený k vlhkému čisteniu a údržbe podlahy, odporúča sa precovšetkým s OSMO - WISCH FIX a vodou
Návlak pre mop z aktívnych vlákien k oživeniu podlahy
Balenie: sada

OSMO



ZINGA
Antikoročný náterový systém - 96% ZINOK
Ochrana železných kovov studenou galváciou
Balenie: 0,25 kg / 0,5 kg / 1,0 kg / 2,0 kg / 5 kg / 10 kg / 25 kg




ZINGASPRAY
Antikoročný ochranný náter v spreji obsahujúci 96% zinku.
Vhodný okrem iného aj na rýchle opravy poškodených pozinkovaných povrchov.
Balenie: 500 ml



AQUAZINGA
Antikoročný, dvojzložkový, anorganicko vodný systém na báze zinku (odolný až do 600°C) na ochranu železných kovov s galvanickými vlastnosťami. Výborná a dlhodobá odolnosť voči korózne, agresívne atmosféry pri súčasnom pôsobení vysokých teplot.
Balenie: 25 kg



ZINGACERAM HS
2K vysoko sušinná hmota s vynikajúcou odolnosťou proti sderu a ochranou proti korózii.
Balenie: 5 l (4 l + 1 l) / 20 l (16 l + 4 l)
Odtieň: šedá



ZINGASOLV
Riedidlo pre systém ZINGA
Balenie: 1,0 l / 5,0 l



ALUSPRAY
Rýchloschnúci jednozložkový metalický lak s hliníkovým vzhľadom v spreji. Suchý film obsahuje vysoký podiel hliníkového farbiva a nízky podiel akrylovej živice.
Balenie: 500 ml



ZINGATARFREE
1K vlhkosťou vytvrdzujúca polyuretánová farba. Vynikajúca chemická odolnosť a odolnosť voči vode a korózii. Odporúčaná na oceľové prvky ponorené alebo vložené do zeme.
Balenie: 1 l / 4 l / 10 l / 20 l
Odtieň: čierna




ALU ZM
Rýchloschnúca jednozložková náterová hmota s obsahom hliníka. Suchý film obsahuje vysoký podiel hliníkového farbiva a nízky podiel akrylovej živice.
Balenie: 1,0 l / 2,5 l / 5,0 l



ZINGALUSPRAY
Obsahuje 92% zinku a 4% hliníka v suchej vrstve. Zingaluspray je ideálny na opravu a retušovanie poškodených alebo starých hot-dip galvanizácií (žiarové zinkovanie poro-rom v tavenine), zinkovaných alebo iných štruktúr ošetrovaných zinkom.
Balenie: 500 ml



ZINGALUFER
Železitá s ťaďa obsaľnutá v polyuretánovej farbe vytvára špeciálnu lamelovú štruktúru, ktorá pôsobí ako bariérová ochrana odolná voči korózii.
Balenie: 1 l / 4 l / 10 l / 20 l
Odtieň: sivá



175 ml sprej
Určený na prípravu oceľových, pozinkovaných, silne skorodovaných oceľových povrchov a tiež povrchov natretých dobre prípravými nátermi pred aplikáciou nových náterových systémov.
Balenie: 175 ml



500 ml
Určený na prípravu oceľových, pozinkovaných, silne skorodovaných oceľových povrchov a tiež povrchov natretých dobre prípravými nátermi pred aplikáciou nových náterových systémov.
Balenie: 500 ml



5 l
Určený na prípravu oceľových, pozinkovaných, silne skorodovaných oceľových povrchov a tiež povrchov natretých dobre prípravými nátermi pred aplikáciou nových náterových systémov.
Balenie: 5 l

3-10 ROKOV

DLHODOBÁ ŽIVOTNOSŤ

EFEKTÍVNY

30 MINUT

RÝCHLOSCHNÚCI

EKOLOGICKÝ

ODOLNÝ

V KANISTROCH

V SPREJI

APLIKÁCIA VALČEKOM

APLIKÁCIA ŠETCOM






ACRYL-SATIN
Vodou riediteľný, hodvábnne lesklý náter pre interiéry aj exteriéry. Je bez zápachu, je ľahko spracovateľný, vysoko výdatný náter. Zaschnutý náter je prieludný, vysoko elastický a pevný.
Balenie: 1 l / 2,5 l
Odtieň: biela



RADIATOR AF
Biely bezaromatový lak na topné telesá s vysokou krycou schopnosťou. Rýchlo schne, odoláva teplotami do 180 °C, nežltne pri teplotách do 120 °C.
Balenie: 0,75 l
Odtieň: biela




RIEDIDLO HERBOL V40
Vysoko kvalitné riedidlo pre syntetické náterové hmoty Herbol. Používa sa na nanieanie náterov, prípadne na čistenie náradia.
Balenie: 0,7 l / 4,0 l



HERBOLUX PU-SATIN
Vysoko odolný, ľahko fixotropečný polyuretánový emal na báze alkydových živíc. Výsledný náter má hodvábný lesk a obzvlášť vysokú kryciu schopnosť. Je vhodný do vnútorného aj do vonkajšieho prostredia, na kov a aj drevo ošetrené základným náterom na pasty.
Balenie: 0,75 l / 2,5 l
Odtieň: biela



PROTECTOR
Špeciálny, farebný, silnovrstvý náter na ochranu a lepší vzhľad neželezných kovov (zink, hliník, nerez, meď, mosadz) a železných stavebných prvkov (dvere, mreže a pod.).
Balenie: 0,75 l / 2,5 l
Odtieň: medený, strieborný RAL 9006



HERBOLUX AQUA PU-SATIN
Vysoko odolný, vodou riediteľný lak s vysokou povrchovou tvrdosťou. Výsledný náter má hodvábný lesk a obzvlášť vysokú kryciu schopnosť. Je výnimočne odolný voči zažltnutiu. Je to ideálny medz náter a konečný náter do vnútorného prostredia na drevo a aj na kov ošetrené základným náterom.
Balenie: 0,75 l / 2,5 l
Odtieň: biela



CASASANA
Vysoko priecučná farba na steny v interiéru s vynikajúcimi tepelno-izolačnými a zvukovo-izolačnými vlastnosťami, odolná voči pare a vlhkosti.
Balenie: 5 l / 14 l
Skladové číslo: 700395050 / 700395140



OPAKO
Extra matná umývateľná interiérová farba na báze vody. Má vynikajúce plniace a krycie vlastnosti, môže byť použitá aj na pretieranie tapet.
Balenie: 10 l



BOEROBIANCO PLUS
Matná vodou riediteľná farba. Vyznačuje sa dobrou krycou schopnosťou, vynikajúcou prieludnosťou a ľahkou aplikáciou.
Balenie: 5 l / 14 l
Skladové číslo: 700398050 / 700398140



FONDO 2000
spevňujúci základný náter na báze emulzie akrylových mikropolymerov. Malé častice spojiva vynikajúco prenikajú, minimalizujú absorpciu vody a vyrovnávajú oblasti s odlišnou zosopciou.
Balenie: 5 l / 15 l
Skladové číslo: 700364005 / 700364015



BELLARYA
Hypoalergénna, umývateľná, interiérová, vodou riediteľná farba na steny, vyrobená bez prídavných prchavých organických zlúčenín s hypoalergénnym osvedčeniami vydanými D.I.S.E.V.
Balenie: 5 l / 14 l
Skladové číslo: 700344050 / 700344140



CARTUN
Extra matný vodou riediteľný náter, používaný špeciálne na sacrokartónové steny. Má vynikajúce krycie a vyrovnávacie vlastnosti. Ideálny na maskovanie spojov.
Balenie: 13 l
Skladové číslo: 700371130



INTERIÉROVÉ a FASÁDNE FARBY



HERBOPLUS
Maliarska farba pre interiéry, bez rozpúšťadiel, bez zmeškových. Je matná, vodouriečiteľná, trieda oteru za mokra 3 podľa DIN EN 13300. Má veľmi dobré krycie schopnosti a je ľahko a racionálne spracovateľná.
Balenie: 12,5 l



METHACRYL SIEGEL
Bezroztuďadlový, jednozložkový náter na báze vody na podlahy a steny v interiéru, napr. pivnice, sklady, dle, balkóny, terasy. Výsledný vzhľad je dekoratívny, odolný a trvalo elastický aj pri nízkych teplotách. Je odoluvzdorný (trieda oteru DIN EN 13300). Odoláva obvyklým chemikáliám.
Balenie: 5l / 14 l



HERBOSIL
Vysoko difúzna fasádna farba so schopnosťou prepúšťať vodnú paru, obhorená silikónovou živicoú. Náter je matný. Ponúka vynikajúce prekrytie zrn, napr. pri hrubých omietkach, je veľmi dobre priľnavý na minerálne podklady, ako sú silikátové, disperzné a disperzno-silikátové farby a omietky z umrej živice.
Balenie: 5l / 12,5 l



SILIKAT FASSADENFARBE
Fasádna farba na silikátovej báze podľa DIN 18363. Obsiahnuté pojivá a optimálna kombinácia plnidiel, ktorá zaručuje spoľahlivé spojenie s podkladom. Poskytuje fasádam prirodzenú ochranu proti hubám, riasam a baktériám. Má vysokú priepustnosť a slabú nasiakavosť.
Balenie: 5l / 12,5 l



ZENIT PU
Špeciálna bezroztuďadlová farba bez prídavku rozpúšťadiel. Náter je vodou riediteľný, odolný voči pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov, krycí a omývateľný. Trieda oteru za mokra 1 podľa DIN EN 13300.
Balenie: 5l / 12,5 l
3 stupňoch lesku: PU10 - hodvábne matný / PU30 - pololesklý / PU60 - matný



ACRYL-CHIPS
Sú akrylové lupienky v 8 farebných odtieňoch, pre vytvorenie individuálneho dekoratívneho povrchu, posypom do mokrej vrstvy Herbol Methacryl Siegel. Nasleduje náter Herbol PU Siegel (lesklý, pololesklý, protišmykový).
Balenie: 1 kg



HERBOCRYL
Matná, vodou riediteľná fasádna farba na akrylátovej báze. Náter veľmi dobre odoláva povetnostným vplyvom, nekryje, je priepustný pre vodnú paru a odoláva výtlukovým plynom.
Balenie: 12,5 l



TIEFGRUND AQUA
Bezroztuďadlová vodou riediteľná penetrácia s prídavkom silikónu. Egalizuje a vyrovnáva savosť poréznych, ľahko spieskovateľných omietok a starých skriedovateľných náterov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Balenie: 5l / 10 l



CLASSIC INNENWEISS
Maliarska farba pre interiéry, bez rozpúšťadiel, bez zmeškových. Je matná, vodouriečiteľná, odolná voči pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov (Certifikát PILF), ekologická (Certifikát UV). Má veľmi dobré krycie schopnosti a je ľahko a racionálne spracovateľná. Je tónovateľná pomocou Herbol Color Service.
Balenie: 2,5 / 5l / 12,5 l



PU SIEGEL
Transparentný, vysoko odolný, nežltajúci polyuretánový lak. Je možné ho použiť aj ako bezfarebný náter v interiéru aj exteriéri na farebné akrylátové lazúry a na krycie disperzné nátery.
Balenie: 0,75 l / 2,5 l
3 stupňoch lesku: lesklý / pololesklý / matný - protišmykový



HERBOXAN PLUS
Vodou riediteľná, matná fasádna farba na báze siloxanovej živice s vysokou priepustnosťou pre vodnú paru. Je vhodný na minerálne omietky, pieskovcové a tehlové steny, na neposúšené zatepľovacie systémy, staré silikátové nátery a silikátové omietky, na disperzné nátery a umrelé omietky.
Balenie: 12,5 l



SILIKAT FIXATIV
Penetračný prípravok na báze ceraselného vodného skla. Je bez rozpúšťadiel, vodouriediteľný, vhodný na zjednotenie nasiakavosti poréznych a ľahko spieskovateľných omietok alebo starých skriedovateľných minerálnych náterov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
Balenie: 10 l

HERBOL

ČISTENIE



FLUXAF PRO
Veľmi účinný, čirý odstraňovač farieb pre exteriér. Vďaka unikátnemu gélovému zloženiu je ľahké pracovať s ním aj na vertikálnych povrchoch.
Balenie: 750 ml



FLUXAF SUPER
pH neutrálny odstraňovač starých náterov, vhodný na odstránenie väčšiny druhov farieb z akéhokoľvek povrchu pri jednej aplikácii, neobsahuje žiadne nebezpečné kyseliny, lúhy, parafíny ani konzervačné látky.
Balenie: 500 ml
Skladové číslo: 8717853120534



FLUXAF PRO-CLEAN
Odstraňuje masťotu a nečistoty vysokou rýchlosťou z prakticky všetkých tvrdých povrchov. Je biologicky odbúrateľný.
Balenie: 1000 ml



FLUXAF GREEN
Bezpečný, pH neutrálny odstraňovač starých náterov.
Balenie: 500 ml



FLUXAF PVCu RESTORER
Reštaurátor na vodnej báze, určený na odstraňovanie zakorenenej nečistoty, škvrní od vody, pre zatienené biele PVC okenné rámy, zárubne a lišty.
Balenie: 500 ml



FLUXAF GRAFFI CLEAN
Vhodný pre odstránenie väčšiny druhov graffitirov, fixiek, atramentu a žuvačiek z takmer všetkých povrchov v jednom kroku.
Balenie: 500 ml
Skladové číslo: 8717853120114



FLUXAF



SATAjet 5500 RP
Tryska: 1.1 / 1.2 / 1.9 / 1.4 / 1.1
Tryska: 1.1 / 0 / 1.2 / 0 / 1.9 / 0 / 1.4 / 0
Balenie: STANDARD / DIGITAL s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l s otočným kľom



SATAjet 5500 HVLP
Tryska: 1.1 / 1.2 / 1.9 / 1.4 / 1.5 / 1.1
Tryska: 1.1 / 0 / 1.2 / 0 / 1.9 / 0 / 1.4 / 0 / 1.5 / 0
Balenie: STANDARD / DIGITAL s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l s otočným kľom



SATAjet 5000 B RP
Tryska: 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.2W / 1.3 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5
Balenie: s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l / s plastovou nádobkou 0,6 l / s alebo bez otočného kľu / standard alebo digital



SATAjet 5000 B HVLP
Tryska: 1.0 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / WS6 / 1.7 / 1.9 / 2.2
Balenie: s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l / s plastovou nádobkou 0,6 l / s alebo bez otočného kľu / standard alebo digital



SATAjet 1000 B RP
Tryska: 0.8 / 1.0 / 1.3 / 1.6 / 1.8 / 2.7 / 2.5 / 3.0
Balenie: s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l / s plastovou nádobkou 0,6 l / s alebo bez otočného kľu / standard alebo digital



SATAjet 1000 B HVLP
Tryska: 1.4 / 1.7 / 1.9 / 2.1
Balenie: s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l / s plastovou nádobkou 0,6 l / s alebo bez otočného kľu / standard alebo digital



SATAjet 100 B F RP
Tryska: 1.1UW / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0
Balenie: s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l / s plastovou nádobkou 0,6 l / bez otočného kľu / standard



SATAjet 100 B HVLP
Tryska: 1.4 / 1.7 / 1.9 / 2.1
Balenie: s plastovou nádobkou 0,6 l / hliníková nádobka 0,75 l bez otočného kľu / standard



SATA spray master RP
Tryska: 1.2 / 2.0 / SV
Striekacia pištoľ, viacúčelová, ideálna pre nanášanie vysoko viskózneho hmoty.



SATAminijet 4400 B RP
Tryska: 0.5 / 1.4 / 1.6 / 0.8 SR / 1.0 SR / 1.2 SR
Balenie: s RPS nádobkou 0,3 l (3 ks) / s plastovou nádobkou 0,125 l



SATAminijet 4400 B HVLP
Tryska: 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.1 / 0.8 SR / 1.0 SR / 1.2 SR / 1.4 SR
Balenie: s RPS nádobkou 0,3 l (3 ks) / s plastovou nádobkou 0,125 l



SATA Adam 2
Digitálny ukazovateľ tlaku.
(nie je vhodný pre SATAminijet a SATAjet 5000 B).



Plastová nádobka 0,6 l
K viacnásobnému použitiu. Vhodná pre nasledujúce striekacie pištole SATA: SATAjet 5000 B / SATAjet 1000 B / SATAjet 3000 B / SATAjet 2000 / SATAjet 1000 B / SATAjet 100 B / SATAminijet 4400 B



RPS nádobka 0,9 l 125 µm ploché sitko
Zaobchádzan e s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito



RPS nádobka 0,6 l 125 µm ploché sitko
Zaobchádzan e s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito



RPS nádobka 0,3 l 125 µm ploché sitko
Zaobchádzan e s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito



RPS nádobka minijet 0,3 l 125 µm ploché sitko
Zaobchádzan e s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito



RPS nádobka 0,9 l 200 µm zasúvacie sitko
Zaobchádzan e s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito



RPS nádobka 0,6 l 200 µm zasúvacie sitko
Zaobchádzan e s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito



RPS nádobka 0,3 l 200 µm zasúvacie sitko
Zaobchádzan e s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito



RPS nádobka minijet 0,3 l 200 µm zasúvacie sitko
Zaobchádzan e s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito



RPS 125 µm ploché sitko
Balenie: 5 ks / 60 ks



RPS 200 µm zasúvacie sitko
Balenie: 5 ks / 100 ks



125µm ploché sitko pre RPS nádobky s objemom 0,6 l a 0,9 l
Balenie: 5 ks / 100 ks

STRIEKACIA TECHNIKA



SATA Tester vzduchu
Sklacové číslo: 156299



SATA Ochranný overál
Veľkosť: L - 50/52 skladové číslo: 143255
XL - 54/56 skladové číslo: 5470




SATA Čistiaci a údržbový set
Sklacové číslo: 162628




SATA Čistiaca kefka
Balenie: 10 ks
Sklacové číslo: 6007



SATA Čistiaca kefka dvojstranná
Balenie: 10 ks
Sklacové číslo: 9209



SATA Sada čistiacich ihl
Balenie: 12 ks
Sklacové číslo: 62174



SATA Sada čistiacich ihl
Balenie: 36 ks
Sklacové číslo: 62174



SATA Mazivo bez silikónu a kyselín
Balenie: 100 ml
Sklacové číslo: 48173



SATA Uhlíkový cartridge
Sklacové číslo: 13904




SATA Miniodlučovač
Miniodlučovač vody a kondenzátu, namontovaný priamo na prívod vzduchu do striekacej píštole. Tvorí medzisk medzi vzduchovou hmotou a striekacou píšťolou.
Sklacové číslo: 9878



SATA

DREVO - PRÍSLUŠENSTVO




STANDARD BLOCK 120 x 97 x 12 mm
Pre použitie na drevo, farby a laky v spracovateľskom priemysle, pre opravu a rekonštrukciu. Veľmi agresívne a robustné s jednotnou kvalitou povrchu.
Balenie: 1 ks




STANDARD BLOCK 97 x 68 x 27 mm
Pre použitie na drevo, farby a laky v spracovateľskom priemysle, pre opravu a rekonštrukciu. Veľmi agresívne a robustné s jednotnou kvalitou povrchu.
Balenie: 1 ks



STANDARD BLOCK 97 x 68 x 27 KOMBI
Pre použitie na drevo, farby a laky v spracovateľskom priemysle, pre opravu a rekonštrukciu. Veľmi agresívne a robustné s jednotnou kvalitou povrchu.
Balenie: 1 ks




BRÚSIVO A4 SIAWAT 230mm x 280mm









BRÚSIVO SIAFAST 150 mm 15 DIER



ARCHA 70mm x 420mm 14 DIER



KOTUČ BEZ OTVOROV SIAAIR 150mm



SIA

DREVO - PRÍSLUŠENSTVO



Brúsna žinka P100

Rozmer 150 mm x 230 mm
Balenie: 1 ks / 10 ks



Brúsna žinka P320

Rozmer 150 mm x 230 mm
Balenie: 1 ks / 10 ks



Brúsna žinka P600

Rozmer 150 mm x 230 mm
Balenie: 1 ks / 10 ks



Brúsna žinka P4000

Rozmer 150 mm x 230 mm
Balenie: 1 ks / 10 ks



Brúsna žinka P320

Rozmer 150 mm kruh
Balenie: 1 ks / 10 ks



Brúsna žinka P600

Rozmer 150 mm kruh
Balenie: 1 ks / 10 ks



Brúsna žinka P4000

Rozmer 150 mm kruh
Balenie: 1 ks / 10 ks

KAEF

OBALY / PRÍSLUŠENSTVO



Plechovka 0,1 l

Rozmer plechovky: 56 / 55 mm



Plechovka 0,25 l

Rozmer plechovky: 75 / 77 mm



Plechovka 0,5 l

Rozmer plechovky: 99 / 82 mm
Počet kusov v kartóne: 110



Plechovka 0,75 l

Rozmer plechovky: 99 / 119 mm
Počet kusov v kartóne: 88




Plechovka 1,1 l

Rozmer plechovky: 99 / 162 mm
Počet kusov v kartóne: 66



Plechovka 2,5 l s úchytnom

Rozmer plechovky: 153 / 166 / 155 mm



Plechovka 3 l bez úchyty

Rozmer plechovky: 153 / 166 180 mm



Plechovka 5,3 l s úchytnom

Rozmer plechovky: 183 / 195 218 mm



Plechovka 10 l

Rozmer plechovky: 290 / 248 265 mm
Počet kusov v kartóne: 8



Plechovka 15 l

Rozmer plechovky: 280 / 300 / 265 mm
Počet kusov v kartóne: 6



Plechovka riedidlová 0,25 l

Rozmer plechovky: 73 / 77 mm
Počet kusov v kartóne: 230



Plechovka riedidlová 0,5 l

Rozmer plechovky: 73 / 140 mm
Počet kusov v kartóne: 126



Rozmer plechovky: 99 / 149 mm
Počet kusov v kartóne: 66



Vysokokvalitné plastové poháre odolné voči rozpúšťadlám: s viečkami určené na miešanie laku s tvrdidlami a niecidlami v rôznych pomeroch. Umožňujú nímšanie matier álov v nasledujúcich objemových pomeroch 2: 1, 3: 1, 4: 1, 5: 1, 6: 1, 7: 1 a všeobecnej šuprice.



POZNÁMKY

Spoločnosť RENOJAVA pôsobí na trhu od roku 1991.

Predmetom podnikania je obchod s náterovými hmotami ako sú laky, vosky, oleje a moridlá na drevo, priemyselné náterové hmoty na konštrukcie, náterové hmoty na steny, fasády, produkty pre automobilový sektor a iné atypické a špeciálne dekoratívne a funkčné materiály.

Vývoj firmy je charakteristický prispôbovaním sa moderným potrebám zákazníka. Skvalitňujeme, inovujeme a rozširujeme portfólio produktov. Vytvorili sme centrum komplexnej obsluhy zákazníka, t. j. nielen ponuka náterových hmôt, ale aj pomocné náradie, striekacia technika, nástroje pre aplikáciu náterov a tónovanie náterových hmôt podľa požiadaviek.

Predávame výrobky pre profesionálov i bežných maloobchodných spotrebiteľov.

Disponujeme firemnou predajňou v Prešove, rozvíjame obchodné aktivity cez vlastné e-shopy. Vybudovali sme veľkoobchod pokrývajúci nielen Slovensko, ale aj okolité štáty. Distribúciu produktov zabezpečujeme vlastnými dopravnými prostriedkami, ak je potrebné, využívame služby kuriérskych spoločností.

Nezabúdame ani na priemyselných spracovateľov ocele a dreva, ktorým dodávame náterové hmoty na mieru. Veľakrát s nami konzultujú aplikačné postupy, čím prispievame k rozvoju kvalitných náterov a pomáhame firmám dosiahnuť najvyššiu kvalitu výsledných produktov.

Expanziu firmy vedie prepracovaná stratégia inovácií. Doma i v zahraničí je RENOJAVA s.r.o. zárukou spokojnosti, odbornosti, serióznosti a profesionálneho prístupu. Veľký dôraz je venovaný komunikácii a flexibilita služieb zákazníkom.

Kontinuálna stabilita výkonov firmy RENOJAVA s.r.o. prináša vysoké nároky na zamestnancov. Poskytujeme im lukratívne pracovné podmienky, školenia, odbornú pomoc, technické vybavenie a možnosť prísť s dobrým nápadom, ktorý následne implementujeme. Väčšina pracovníkov prichádza do priameho kontaktu s klientmi, čím dokazujeme, že sa môžeme spoľahnúť na každého člena tímu.

Ing. František Jaš, CSc.
konateľ a majiteľ spoločnosti

Kontakt:

RENOJAVA s.r.o.
Bulharská 26
080 01 Prešov
+421 905 651 297
e-mail: jas@renojava.sk

e-shopy:

www.renojava.sk
www.osmocolor.sk
www.raptorslovensko.sk
www.zinga.sk

www stránky:

www.herbolslovensko.sk
www.ikorol.sk
www.naturalisoils.sk

www.renojava.sk