



# KATALÓG PRODUKTOV

2019



 AUTO

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| CAR FIT - Tmely.....                      | 3. str. |
| CAR FIT - Maskovanie .....                | 4. str. |
| CAR FIT – Základy / Pomocný materiál..... | 5. str. |
| CAR FIT - Pomocný materiál .....          | 6. str. |
| MENZERNA - Leštenie.....                  | 7. str. |
| KAPCI - Autolaky .....                    | 8. str. |
| RAPTOR - Ochranný náter .....             | 9. str. |

 DREVO

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| HESSE LIGNAL .....        | 10. str.       |
| HERBOL.....               | 11. str.       |
| BOHME .....               | 12. str.       |
| NATURALIS OILS .....      | 13. str.       |
| KOOPMANS.....             | 14. str.       |
| OSMO - Interiér .....     | 15. - 17. str. |
| OSMO - Exteriér .....     | 18. - 19. str. |
| OSMO - Príslušenstvo..... | 20. - 21. str. |

 KOV

|              |          |
|--------------|----------|
| ZINGA .....  | 22. str. |
| IKOROL.....  | 23. str. |
| HERBOL ..... | 24. str. |

 STAVBA

|              |          |
|--------------|----------|
| BOERO .....  | 25. str. |
| HERBOL.....  | 26. str. |
| FLUXAF ..... | 27. str. |

 TECHNIKA

|            |                |
|------------|----------------|
| SATA ..... | 28. - 30. str. |
|------------|----------------|

|            |          |
|------------|----------|
| SIA .....  | 31. str. |
| KAEF ..... | 32. str. |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| OBALY / POMOCNÝ MATERIÁL ..... | 33. – 34. str. |
|--------------------------------|----------------|



### Tmel s uhlíkovými vlákny

Dobrá priľnavosť na širokú škálu materiálov. Vysoká mechanická pevnosť vďaka vystuženiu z uhlíkových vlákien.  
Balenie: 1,8 kg  
Skladové číslo: 2-125-1800



### Tmel s obsahom hliníka

Vynikajúca priľnavosť na oceľ a pozinkovanú oceľ, ľahké kovy zachováva svoj tvar v tenkých vrstvách  
Balenie: 1,0 kg  
Skladové číslo: 2-181-1000



### Antikorózný polyesterový tmel

Odstránenie veľkých a stredne veľkých mechanických poškodení a nerovností na karosérii automobilov a strojov.  
Balenie: 1,0 kg  
Skladové číslo: 2-111-1000



### Jemný polyesterový tmel

Ideálny pomer viskozita / plasticita zabezpečuje rovnomerné nanášanie. Rýchlo-schnúci – zabráňuje upchatiu brúsneho papiera.  
Balenie: 0,5 kg / 1,0 kg / 1,8 kg  
Skladové číslo: 2-121-0500 / -1000 / -1800



### Tmel so skleneným vláknom

Na vyplnenie prasklín, malých dierok a plôch poškodených koróziou.  
Balenie: 0,5 kg / 1,0 kg / 1,8 kg  
Skladové číslo: 2-141-0500 / -1000 / -1800



### Tmel na plasty

Tmel s vysokou plasticitou pre opravu plastových dielov. Výborná priľnavosť k plastom, rýchle schnutie a ľahké brúsenie.  
Balenie: 0,5 kg  
Skladové číslo: 2-160-0500



### Univerzálny tmel

Jemnozrný polyesterový tmel na vyplnenie nerovností najmä na hliníkových a pozinkovaných povrchoch.  
Balenie: 2,0 kg  
Skladové číslo: 2-160-0500



### Striekací tmel

Je vhodný na vytváranie rovnomerných vrstiev na veľkých plochách pred aplikáciou plniča a následných lakovacích materiálov.  
Balenie: 1,2 kg  
Skladové číslo: 2-251-1000



### Súprava na opravu plastov

Na obnovu poškodených častí z ušľachtilej ocele a skla vystužených plastom, napr. opravy hrdzavých oblastí, trhlin a malých otvorov v kovových častiach.  
Balenie: 250 g  
Skladové číslo: 2-221-0250



### PU Lepiaci a tesniaci tmel

Reakciou s vlhkosťou vzduchu produkt vytvrdzuje do silného, ale pružného kaučuku s vynikajúcou priľnavosťou k mnohým substrátom.  
Balenie: 310 ml  
Skladové číslo: 5-113-0310 sivý / 5-115-0310 čierny



### Maskovacia fólia s páskou

Maskovacia fólia je vysoko odolná a dobre drží na povrchu.

Balenie: 55 cm x 33 m / 1,8 m x 33 m

Skladové číslo: 1-200-0550 / 1-200-1800



### Maskovacia fólia s elektrostatickým efektom

Polopriehľadná polyetylénová maskovacia fólia.

Balenie: 4 m x 200 m

Skladové číslo: 1-200-4020



### Vode odolný maskovací papier

Pevný a nepremokavý vysokokvalitný maskovací papier na ochranu pred povrchovou úpravou povrchov vozidiel, ktoré nie sú určené na opravovanie.

Balenie: 0,85 m x 200 m

Skladové číslo: 1-230-8520



### Maskovacia páska 80°C

Vysokokvalitná maskovacia páska pre náročné opravárenské procesy.

Balenie: 19 mm / 25 mm / 38 mm / 50 mm x 45 m

Počet kusov v kartóne: 19 - 48 ks / 25 - 36 ks / 38 - 24 ks / 50 - 18 ks



### Ručná podložka (pad) pre brúsenie a leštenie 150 mm

Balenie: 1 ks

Skladové číslo: 5-170-0004



### Lepkáva utierka

Bavlnená lepivá utierka na čistenie prachu zo všetkých druhov povrchov vrátane náterov na vodnej báze. Neobsahuje vosk a silikón.

Balenie: 5 ks (80 cm x 50 cm)

Skladové číslo: 6-100-0005



### Lepkáva utierka "Super Wave"

Lahko prispôsobivá do tvaru dlane, vďaka čomu tesne prilieha na striekaný povrch. Väčšia plocha povrchu a súčasne menšia kontaktná zóna umožňujú bezpečnú väzbu prachu vo vnútri látky bez ohľadu na veľkosť častíc prachu.

Balenie: 1 ks

Skladové číslo: 6-110-0001



### Nádobka so štetcom

Nerozbitná a priehľadná fľaša so štetcom na opravy na mieste, ako sú škody spôsobené kamienkami. Odolnosť voči rozpúšťadlám. S guľičkou. Objem cca 30ml.

Balenie: 1 ks / 100 ks



### Odstraňovač silikónu

Balenie: 1 l

Skladové číslo: 7-501-1000



### Čistiaca utierka z mikrovlákná

Tkaná utierka z mikrovlákná na rýchle a účinné čistenie povrchov bez použitia čistiacich prostriedkov.

Balenie: 40 cm x 40 cm

Skladové číslo: 8-803-0002



### Jednorázové lakovacie sitko

125 µm / 190 µm

Balenie: 10 ks / 100 ks / 1000 ks

Skladové číslo: 7-850-0125 (125 µm)

7-850-0190 (190 µm)



### Základ na plasty

Na základovanie plastových častí pred aplikáciou nasledujúcich materiálov.

Balenie: 1 l  
Skladové číslo: 4-355-1000



### 1K Základ na plasty sprej

Na základovanie plastových častí pred aplikáciou nasledujúcich materiálov.

Balenie: 400 ml  
Skladové číslo: 4-435-0400



### 2K Epoxidový základ 1:1

Perfektná ochrana oceľových plôch pred koróziou vďaka antikoróznym prísadám.

Balenie: 500 ml  
Skladové číslo: 4-390-0500



### Tužidlo pre 2K epoxidový základ 1:1

Balenie: 500 ml  
Skladové číslo: 4-415-0500



### 2K Reaktívny základ (WASH PRIMER) 2:1

Perfektná ochrana oceľových plôch pred koróziou. Vynikajúca príľnavosť k rôznym povrchom: oceľ, hliník, pozinkovaná oceľ, polyesterové tmely.

Balenie: 800 ml  
Skladové číslo: 4-398-0800



### Aktivátor pre 2K reaktívny základ (WASH PRIMER) 2:1


Balenie: 400 ml  
Skladové číslo: 4-420-0400



### SCR vrchnák pre 750 ml miešací pomerový pohár

Určený pre nový zmiešavací systém pre lakovanie a skladovanie náterového materiálu.

Balenie: 1 ks  
Skladové číslo: 3-230-0001



### Gumený blok pre ručné brúsenie 67 mm x 125 mm

Balenie: 1 ks  
Skladové číslo: 5-170-0002



### Miešací pomerový pohár 385 ml

Vysokokvalitné plastové poháre odolné voči rozpúšťadlám s viečkami určené na miešanie laku s tvrdidlami a riedidlami v rôznych pomeroch. Umožňuje miešanie materiálov v nasledujúcich objemových pomeroch 2: 1, 3: 1, 4: 1, 5: 1, 6: 1, 7: 1 a všeobecnej stupnice.

Balenie: 385 ml / 750 ml / 1400 ml / 2300 ml (100 ks/kar)  
Počet kusov v kartóne: 25 / 200



### Vrchnák pre pohár 385 ml

Balenie: vrchnák 385 ml / 750 ml / 1400 ml / 2300 ml  
Počet kusov v kartóne: 200





#### Nitrilové rukavice s textúrou na dlani (6 mil)

100% syntetické nitrilové gumové rukavice s vysokou odolnosťou voči širokému spektru chemikálií v porovnaní s latexom prírodného kaučuku rovnakej hrúbky.

Balenie: 100 ks

Skladové číslo: veľkosť L 3-260-0450  
veľkosť XL 3-260-0550




#### Nitrilové rukavice s textúrou na prstoch (4 mil)

Syntetické nitrilové gumové rukavice s vysokou odolnosťou voči širokému spektru chemikálií.

Balenie: 100 ks

Skladové číslo: veľkosť L 3-260-0460  
veľkosť XL 3-260-0560



#### Kovová skúšobná karta

Kovová skúšobná karta v troch odtieňoch - biela, sivá a tmavo sivá. Rozmer 105 mm x 150 mm.

Balenie: 1 ks / 100 ks

Skladové číslo: biela 7-700-0100  
sivá 7-700-0200  
tmavo sivá 7-700-0300



#### Univerzálna čistiaca utierka

Vysokou odolnosťou voči olejom a rozpúšťadlám, odstraňuje oleje, farby, prach po brúsení, atď. a nepúšťa vlákna.

Balenie: 50 ks / 500 ks

Skladové číslo: 50 ks 8-801-0050  
500 ks 8-801-0500



#### Dvojvrstvové čistiace utierky 1000 ks

Vysoko odolné dvojvrstvové utierky z kvalitného krepového papiera bez chlpkov.

Hustota materiálu 2 x 2,22 g/m<sup>2</sup>.

Balenie: 1 ks

Skladové číslo: 8-802-1000



#### Zošívачka plastov

Oprava sa vykonáva vtavením oceľových sponiek do plastových dielov. Sponky majú rôzne tvary na opravu plochých a šikmých častí.

Balenie: 1 ks

Skladové číslo: 8-100-0000



#### Sada na opravu plastov sponky

6 typov sponiek z nehrdzavejúcej ocele pre zošívачku. 300 kusov sponiek

Balenie: 1 balenie

Skladové číslo: 8-100-0300



#### Textilná páska (strieborná)

Polyetylénová laminovaná samolepiaca páska s vodoodpudivým adhezívom s vysokou lepivosťou. Páska sa aplikuje na panely karosérie automobilov, aby sa zabránilo poškodeniu počas brúsenia.

Balenie: 1 ks

Skladové číslo: 9-150-5050



#### Gumové kotúče na odstraňovanie lepiacich pásov a zvyškov lepidla

Balenie obsahuje 2 kotúče a 1 adaptér.

Skladové číslo: 5-150-0300



#### Plochý brúsny blok

Plochý brúsny blok 70 mm x 125 mm.

Balenie: 1 ks

Skladové číslo: 5-170-0005



#### Polkruhový (oblý) brúsny blok

Polkruhový (oblý) brúsny blok 70 mm x 125 mm.

Balenie: 1 ks

Skladové číslo: 5-170-0006



#### Brúsny blok na ručné brúsenie pre brúsivo priemeru 150 mm

Balenie: 1 ks

Skladové číslo: 5-170-0001



**BRÚSENIE** 8 ●●●●●●●●○○  
**LESK** 8 ●●●●●●●●○○

### 400 Leštiaca pasta

Vhodná pre odstraňovanie vážnych poškodení laku a tak tiež pre prácu s keramikými lakmi.

Balenie: 250 ml / 1 l

Brúsenie 8

Lesk 8



**BRÚSENIE** 9 ●●●●●●●●○○  
**LESK** 3 ●●●○○○○○○○

### 1000 Leštiaca pasta

Vysoko účinná leštiaca látka pre bezfarebné laky automobilov.

Balenie: 250 ml / 1 l

Brúsenie 9

Lesk 3



**BRÚSENIE** 5 ●●●●●○○○○○  
**LESK** 7 ●●●●●●○○○○

### 2500 Leštiaca pasta

Vysoko účinná zmes pre nové laky a opravy lakov. Odstraňuje známky opotrebenia, rovnako zrnitosť. Stopy po brúsení bez zanechania hologramov a mikro škrabancov.

Balenie: 250 ml / 1 l

Brúsenie 5

Lesk 7



**BRÚSENIE** 3 ●●●○○○○○○○  
**LESK** 9 ●●●●●●●●○○

### 3000 Leštiaca pasta

Dokončovacia leštiaca pasta. Odstraňuje drobné vady laku, jemné škrabance a hologramy.

Balenie: 250 ml / 1 l

Brúsenie 3

Lesk 9



**BRÚSENIE** 3 ●●●○○○○○○○  
**LESK** 10 ●●●●●●●●●●

### 3500 Finálna leštiaca pasta

Finálna leštiaca pasta. Podporuje zrkadlový efekt laku. Pre dosiahnutie perfektného finišu ju odporúčame použiť pri každom leštení na každom type a farbe laku.

Balenie: 250 ml / 1 l

Brúsenie 3

Lesk 10



**BRÚSENIE** 2 ●●○○○○○○○○○  
**LESK** 10 ●●●●●●●●●●

### 3800 Finálna leštiaca pasta

Zrkadlový efekt laku. Dokonalý brilantný výsledok.

Balenie: 250 ml

Brúsenie 2

Lesk 10



**BRÚSENIE** 3 ●●●●●○○○○○  
**LESK** 9 ●●●●●●●●○○

### 3 IN 1 Jedno-kroková pasta

Spoločne odstráni škrabance, ryhy po brúsení. Poskytuje trvalú ochranu s vysokým leskom. Leštenie je ľahké a rýchle.

Balenie: 250 ml / 1 l

Brúsenie 5

Lesk 9



### POWER LOCK - vosk

Kvalitný a trvanlivý syntetický vosk vhodný pre každý typ autolaku. Maximálna ochrana proti poveternostným vplyvom.

Balenie: 250 ml



## Menzerna - proces leštenia





**Riedidlo Normal 600**

Balenie: 500 ml / 5 l



**Riedidlo Fast 600F**

Balenie: 500 ml / 5 l



**2K plnič 625**

Balenie: 1 l čierny / biely / sivý



**2K lak rýchlo schnúci lesklý C888**

Balenie: 1 l / 5 l



**2K lak extra rýchlo schnúci 3300**

Balenie: 1 l / 5 l



**Tužidlo Normal 651**

Balenie: 0,5 / 2,5 l



**Tužidlo Fast 652**

Balenie: 0,5 / 2,5 l



**Lak bezfarebný HS 6000**

Balenie: 1 l



**KAPCI - Tužidlo HS 665**

Balenie: 0,5 l



**KAPCI - 670 METALICKÁ BÁZA**

Miešací systém farieb, ktorý ponúka farebný (pigmentovaný), metalický a perleťový /špeciálny efekt základného laku.



**KAPCI - 670 2K AKRYLOVÁ BÁZA**

2K akrylátový miešací systém pre auto lakovačov. KAPCI 660 ponúka vysokolesklú vrchnú vrstvu. Tvrdé a trvanlivé prevedenie s veľmi dobrou krycou schopnosťou.







### RAPTOR ochranný náter

Unikátny ochranný náter do veľmi náročných podmienok. Poskytuje povrchom bariéru, ktorá odoláva najťažším situáciám. Chráni pred mechanickým poškodením a je odolný voči škvrnám.

Balenie: 1 fľašové/ 4 fľašové

Odtieň: čierna, biela, všetky odtiene RAL, odtiene podľa auta



### Štandardná striekacia pištoľ

Pištoľ na aplikáciu hmoty RAPTOR®.

Jednoduché použitie. Pištoľ stačí nasadiť na fľašu s natúženou hmotou, nastaviť trysku a aplikovať.

Balenie: 1 ks



### Profesionálna striekacia pištoľ

Jednoduché použitie. Pištoľ stačí nasadiť na fľašu s natúženou hmotou, nastaviť trysku a aplikovať.

Balenie: 1 ks



### RAPTOR ochranný náter 2K sprej

Unikátny ochranný náter do veľmi náročných podmienok. Poskytuje povrchom bariéru, ktorá odoláva najťažším situáciám. Chráni pred mechanickým poškodením a je odolný voči škvrnám.

Balenie: 400 ml

Odtieň: čierna



### ACID#8 - základ 1K na kovové povrchy

Pomáha priľnavosti k podkladu. Ideálny pre aplikáciu na nové, holé kovové povrchy. Vytvára antikoroziu bariéru. Zabraňuje hrdzaveniu ocele priamo prelakovateľný, bez brúsenia.

Vhodné aplikovať na povrchy ako oceľ, hliník, galvanizovaná a pozinkovaná oceľ, plne vytvrdnutá farba, polyesterová vrstva.



### GRIP#4 AKTIVÁTOR

1K univerzálny adhézný základ v spreji. Nahrádza potrebu obrusovať povrchy v ťažko dostupných miestach. Vynikajúce adhézne vlastnosti. Prelakovateľný väčšinou náterov na báze vody a rozpúšťadla.

Balenie: 400 ml sprej

Odtieň: bezfarebný



### Antikoročný epoxidový základ

2K vysoko kvalitný základ, špeciálne navrhnutý na použitie pod ochranný náter RAPTOR. Obsahuje zmes antikoročných prísad, ktoré pomáhajú zabráňovať hrdzaveniu a korózii s vynikajúcou odolnosťou voči soli.

Balenie: 1 l

Odtieň: šedý



### Protišmyková prísada

Balenie: 200 g





### Základný a vrchný 2K PUR akrylátový lak na schody

Plnivý, rýchloschnúci, vhodný na priemyselné lakovanie schodov, vysoko zaťažované plochy, najpredávanejší polyuretán.

Výdatnosť - 8 – 10 m<sup>2</sup>/l

Lak - DE 433-x (DE42154) matný / hodvábné matný

Tužidlo - DR4074 (DR474-1)

Pomer tuženia - 100:10 (objemovo)

Balenie: 5 l / 25 l



### Izolačný základ EASY-FILL

Veľmi dobré strojové a ručné brúsenie. Vhodný na všetky typy interiérového vybavenia: kuchýň, kúpeľní, lodných interiérov...

Výdatnosť - 4 – 7 m<sup>2</sup>/l

Izolačný základ - DP4788-9343

Tužidlo - DR 4096-0002

Pomer tuženia - 100:15 (objemovo)

Balenie: 5 l / 25 l

Farebný odtieň - biela krycia



### 2K PUR akrylátový lak , plnič/základ

2K PUR akrylát, tónovateľný, svetlostály a polomatný. Vysoká odolnosť voči chemickému a mechanickému zaťaženiu, vhodný na jaseň a dub.

Výdatnosť - 4 – 7 m<sup>2</sup>/l

Izolačný základ - DB555-100 (DB45245-100)

Tužidlo - DR 470

Pomer tuženia - 100:10 (objemovo)

Balenie: 5 l / 25 l

Farebný odtieň - rôzne farebné odtiene RAL, NCS



### 2K PUR akrylátový vrchný lak

Veľmi dobre vyvážený farebný lak, s výborným krytím a rýchlym schnutím, s výborným krytím na vodorovných plochách.

Výdatnosť - 6-10 m<sup>2</sup>/l

Lak - DB 4888x mat / polomat / lesk

Tužidlo - DR 4071

Pomer tuženia - 100:10 (objemovo)

Balenie: 5 l / 25 l

Farebný odtieň - rôzne farebné odtiene RAL, NCS



### 2K PUR lak s efektom prírodného dreva

Zosvetľujúci, matný, odolný voči poškrabaniu.

Výdatnosť - 6-10 m<sup>2</sup>/l

Lak - DA 400-1 (DE 42900-0003) matný

Tužidlo - DR 470

Pomer tuženia - 100:10 (objemovo)

Balenie: 5 l / 25 l

Farebný odtieň - bezfarebný



### 2K PUR akrylátový lak, vysoký lesk

Vrchný vysoko lesklý lak. Po uschnutí je možné lak leštiť.

Výdatnosť - 6-10 m<sup>2</sup>/l

Lak - DU 429 (DU46269) vysoký lesk

Tužidlo - DR 484

Pomer tuženia - 2:1 objemovo

Balenie: 5 l / 25 l

Farebný odtieň - bezfarebný



### 1K vodný akrylový lak schody, podlahy

Odolný proti oderu, pružný, s vysokou plnivosťou, svetlostály. Viacvrstvomý lak zvýrazňujúci štruktúru dreva s vysokou odolnosťou, hlavne voči mechanickému namáhaniu.

Výdatnosť - 8-10 m<sup>2</sup>/l

Lak - HE 61X mat / hodvábný mat / hodvábný pololesk / lesk

Tužidlo - HDR 570 (zvýšenie chemickej a mechanickej odolnosti)



### 1K vodný akrylový lak nábytok v interiéri

Odolný proti oderu, pružný, s vysokou plnivosťou, svetlostály. Viacvrstvomý lak zvýrazňujúci štruktúru dreva s vysokou odolnosťou, hlavne voči mechanickému namáhaniu. Môže byť použitý ako základný lak a vrchný lak. Vhodný aj na lakovanie detských hračiek a detského nábytku.

Výdatnosť - 8-10 m<sup>2</sup>/l

Lak - HE 63X mat / polomat / hodvábný lesk

Balenie: 5 l / 25 l







### OFFENPORIG PRO-DECOR

Univerzálne použiteľná lazúra na drevo vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Je použiteľná pre nové aj renovačné nátery na všetky objemovo stále i nestále drevené dielce.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 5 l

Odtieň: bezfarebný, biely, borovica, buk, pínia, jelša, vlašský orech, svetlý dub, rustikálny dub, tík, mahagón, orech, palisander, eben

### BLÄUESCHUTZGRUND BS

Rýchloschnúci impregnačný prípravok proti zamodraníu na surové listnaté alebo ihličnaté drevo v exteriéri. Zaisťuje dlhodobú ochranu dreva proti napadnutiu, zamodraníu a hube. Môže sa používať pod bezfarebné lazúrovacie a krycie laky.


Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 5 l

### KUNSTSTOFF SIEGEL

Jednozložkový, bezfarebný lak na drevo pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Pre vonkajšie použitie len pri nepriamom pôsobení poveternostných vplyvov alebo ako dodatočný náter už farebne natretých objemovo stálych stavebných dielov.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 5 l

bezfarebný



biely



borovica



buk



pínia



jaseň



vlašský orech



svetlý dub




tík



mahagón



orech



palisander



eben







### Aging Stain šedý „zvetralý“ vzhľad

Dekoračné šednutie pre vonkajšie drevené povrchy. Kompenzuje prirodzené starnutie dreva a aktívne prispieva k vyváženej patine fasády.

**Výdatnosť** - 6 - 8 m²/l

**Lesk** - polo matný

Balenie: 5 l

Odtieň: 100 strieborno sivá / 200 stredne sivá / 300 hnedo sivá



### Sun Care 800 svetlostála ochrana dreva

S extrémne vysokým UV ochranným faktorom pre drevo v interiéri. Proti zažltnutiu dreva.

**Výdatnosť** - 7 - 10 m²/l

**Lesk** - matný

Balenie: 5 l

Odtieň: bezfarebný



### Jet finish rýchlo schnúci vodný lak

Rýchlo schnúci, vysoko plniaci, transparentný lak s vynikajúcim roztieraním. Pre dizajn interiéru, nábytok v izbách, panely a dosky. Poskytuje vynikajúcu chemickú a mechanickú odolnosť.

**Výdatnosť** - 8 - 12 m²/l

**Lesk** - matný / polo matný / hodvábne lesklý / lesklý

Balenie: 5 l



### Jetclean

Čistenie povrchov napadnutých machom, riasami a plesňovými hubami, ako aj zvetraných drevných plôch. Rozrušené a zosilvené drevné plochy sa vybielia.

Balenie: 1 l / 5 l



### AQUASTOP SB12 SUNBLOCKER

Poveternostne stála, bezfarebná povrchová ochrana pre nové a staré nátery na drevo v exteriéri.

Priedušný náter s otvorenými pórmí, vodu odpudzujúci.

S UV ochranou pre zvýšenie svetlo stálosti.

Balenie: 1 l / 5 l

Odtieň: bezfarebný s UV ochranou



### AQUASTOP matný

Poveternostne stála, bezfarebná povrchová ochrana pre nové a staré nátery na drevo v exteriéri.

Priedušný náter s otvorenými pórmí, vodu odpudzujúci.

Balenie: 1 l / 5 l

Odtieň: bezfarebný





### Tvrdý voskový olej

Používa sa na ošetrovanie všetkých druhov parkiet a nábytku v interiéri s normálnym i vysokým zaťažením.

Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l

Odtieň: bezfarebný, biely, svetlý dub, rustikálny dub, pínia, vlašský orech, čerešňa, gaštan, tík, orech, mahagón, palisander



### Dekoračný ľanový olej

Na ošetrovanie všetkých druhov drevených povrchov v interiéri. Je vhodný na drevené podlahy, schody, obklady, stolové dosky, trámy, dvere a pod. Aplikuje sa samostatne alebo ako základný náter pod tvrdý voskový olej.

Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l

Odtieň: bezfarebný, biely, borovica, svetlý dub, rustikálny dub, pínia, jelša, vlašský orech, čerešňa, gaštan, tík, orech, mahagón, palisander



### Čistiaci a údržbový olej

Jednozložkový vysoko sušivý, oxidačne vytvrdzujúci prírodný olej. Používa sa na pravidelnú údržbu a dôkladné čistenie všetkých druhov olejovaných a voskovaných drevených povrchov v interiéri – drevené podlahy, schody, obklady, nábytok, trámy, dvere a pod.

Balenie: 0,5 l / 1,0 l

Odtieň: bezfarebný



### Tíkový olej

Olej vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi prírodných olejov a nearomatizovaného rozpúšťadla. Je to tzv. „vysychavý olej“, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom. Obsahuje zložky, ktoré redukujú účinok UV-žiarenia.

Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l

Odtieň: bezfarebný, biely, borovica, svetlý dub, rustikálny dub, pínia, jelša, vlašský orech, čerešňa, gaštan, tík, orech, mahagón, palisander



### Tungový olej

Prírodný olej vylisovaný z orechov tungového stromu a je dodávaný v zmesi s nearomatickým rozpúšťadlom. Exteriérový olej vhodný na všetky typy drevenín vrátane bambusu. Ideálny pre zvislé plochy ako sú fasády, ploty, altánky, pergoly, okná. Poskytuje výbornú ochranu proti vode a oderu.

Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l

Odtieň: bezfarebný, biely, borovica, svetlý dub, rustikálny dub, pínia, jelša, vlašský orech, čerešňa, gaštan, tík, orech, mahagón, palisander



### Čistiaci a údržbový olej

Jednozložkový vysoko sušivý, oxidačne vytvrdzujúci prírodný olej. Používa sa na pravidelnú údržbu a dôkladné čistenie všetkých druhov olejovaných a voskovaných drevených povrchov v interiéri – drevené podlahy, schody, obklady, nábytok, trámy, dvere a pod.

Balenie: 0,5 l / 1,0 l

Odtieň: bezfarebný



### Impregnačný olej

Veľmi dobre impregnujúci a rýchloschnúci s dobrou tvorbou filmu. Olej neobsahuje sušidlá na báze kobaltu. Je vhodný pre exteriér aj interiér. Vhodný je pre vonkajšie povlaky pre impregnáciu surového dreva a zvlášť je vhodný v kombinácii s tíkovým olejom v exteriéri a tvrdým voskovým olejom ako krycou vrstvou.

Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l

Odtieň: bezfarebný



### Špeciálny olej na prírodný kameň

exteriérový olej určený na ochranu a dekoráciu kameňa, kamenných obkladov zo žuly a iných pórovitých druhov kameňa, tehly, kameniny. Vhodný je ako impregnácia kamenných obkladov okolo krbov, na betónové podlahy, umelecké predmety z kameňa, terasy v interiéri a exteriéri.

Balenie: 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l

Odtieň: bezfarebný







### HOUTOLIE - olej na drevo farebný (pre exteriér i interiér)

Dodáva drevu hladký, hodvábny vzhľad a na dotyk veľmi príjemný povrch. Farebné verzie aj bezfarebné prevedenie s UV filtrom chráni drevo pred pôsobením slnka, vzdušnej vlhkosti, zrážkami, popraskaním

Balenie: 2,5 l



### IMPRA - Farebná exteriérová lazúra

Farebná penetračná lazúra na báze alkydovej živice s prídavkom prírodného ľanového oleja. Ideálne pre ošetrovanie záhradnej galantérie (napr. Plotov, pergol, altánov, mostíkov a pod.)

Balenie: 2,5 l



### Hydrant Yachtlak

Ideálny lak pre ošetrovanie dreva vystaveného ťažkým klimatickým podmienkam. Moderný ochranný lak určený pre ošetrovanie drevených povrchov v exteriéri prichádzajúcich do trvalého styku s vodou. Má použitie ako pre nové, tak aj pre renovačné nátery.

Balenie: 2,5 l

Odtieň: bezfarebný



**Tvrdý voskový olej ORIGINAL**

Bezfarebný náter určený na ošetrovanie všetkých typov drevených podláh, dosiek OSB podľa DIN 18356 a nábytku. Vodoodpudivý a oderu odolný a vytvára na dotyk príjemný povrch.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 25 l

Odtieň: bezfarebný 3011 lesklý / 3032 polomat / 3062 mat / 3065 mat plus

**Tvrdý voskový olej RAPID**

**2 nátery v 1 deň** Bezfarebný náter určený na ošetrovanie všetkých typov drevených podláh, dosiek OSB podľa DIN 18356 a nábytku. Vodoodpudivý a oderu odolný a vytvára na dotyk príjemný povrch.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Odtieň: bezfarebný 3232 polomat / 3262 mat transparentný 3240 biely

**Tvrdý voskový olej EXPRES**

**2 nátery v 1 deň** Bezfarebný náter určený na ošetrovanie všetkých typov drevených podláh, dosiek OSB podľa DIN 18356 a nábytku. Vodoodpudivý a oderu odolný a vytvára na dotyk príjemný povrch.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 25 l

Odtieň: bezfarebný 3332 polomat / 3362 mat

**Tvrdý voskový olej PROTIŠMYKOVÝ**

Je ideálny na ochranu drevených podláh a schodov, u ktorých je vyžadovaná zvýšená bezpečnosť proti pošmyknutiu.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 25 l

Odtieň: bezfarebný 3088 protišmykový polomat  
bezfarebný 3089 protišmykový extra polomat

**Tvrdý voskový olej FAREBNÝ**

Vytvorí transparentne farebný odtieň na drevených podlahách. Druhý náter s OSMO Tvrdý voskový olej transparentným.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 3040 transparentne biely, 3067 svetlo šedý, 3071 medový, 3072 jantárový, 3073 hnedá zem, 3074 grafit, 3075 čierny

**Tvrdý voskový olej EFEKT**

Optimálny pre dekoratívne zušľachtenie tmavých drevených podláh alebo drevených podláh opatrených tmavým základným náterom.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 3091 strieborný, 3092 zmatý

**Tvrdý voskový olej EFEKT natural**

Transparentný, matný náter na podlahy, ktorý kombinuje výhody prírodných olejov a voskov a vytvára takmer neviditeľnú povrchovú úpravu.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 3041 natural

**Čistý vosk**

Bezfarebný, hodvábne matný, určený na ošetrovanie všetkých typov drevených podláh, stropné a stenové obloženie, povrch nábytku a hračiek.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 1101 bezfarebný

**Ochrana dreva 4006**

Impregnácia bez biocidov, určená najmä pre aplikáciu vo vlhkých priestoroch a miestnostiach. Číra impregnácia dreva je na báze prírodných olejov, voskov bez biocidov a konzervačných látok. Preventívne chráni drevo proti modraniu a proti plesňovým hubám narušujúcim náter.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 4006 bezfarebný

**Dekoračný vosk transparentný**

Hodvábne lesklý náter pre interiér. Lahkým preleštením sa získa väčší stupeň lesku. Štruktúra dreva a žilkovanie ostáva zdôraznené.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 3101 bezfarebný, 3102 buk ľahko parený, 3103 dub svetlý, 3111 biely, 3118 šedý granit, 3119 hodvábne šedý, 3123 zlatý javor, 3136 breza, 3137 čerešňa, 3138 mahagón, 3143 kofiač, 3161 ebenové drevo, 3164 dub, 3166 orech, 3168 dub antický

**Dekoračný vosk intenzívny**

Intenzívne tónovaný náter pre interiér. Je vodo odpudivý a oderu odolný a vytvára na dotyk príjemný povrch.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 3186 biely matný, 3104 červený RAL 3000, 3105 žltý RAL 1021, 3125 modrý RAL 5010, 3131 zelený RAL 6029, 3132 šedobéžový RAL 1019, 3169 čierny 3172 hodváb, 3181 kremeň, 3188 sneh

**Jenorázová lazúra HS Plus**

Má nízky obsah rozpúšťadiel, neobsahuje biocídne zložky a konzervačné činidlá. Má vysoký obsah sušiny, je vysoko výdatná. Jedným náterom v tenkej vrstve sa dá získať optimálna ochrana povrchu.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 9211 smrek biely, 9212 strieborný topol, 9221 borovica, 9232 mahagón, 9234 škandinávka červená, 9235 červený céder, 9236 červený smrek, 9241 dub, 9242 jedľovo zelená, 9261 orech, 9262 tik, 9264 palisander, 9271 ebenové drevo





### Vidiecka farba

Umožňuje drevu dýchať, obmedzuje napúčanie a vysušovanie dreva. Prekrýva prirodzenú farbu dreva, ale zanechá jeho štruktúru.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 2101 biely, 2203 smrekovo žltý, 2204 slonová kosť, 2205 slnečno žltá, 2308 nordický červený, 2310 céder, 2311 kaštanovo červený, 2404 jedľovo zelený, 2501 labrador modrý, 2506 kráľovský modrý, 2507 holubi modrý, 2606 stredne hnedý, 2607 tmavo hnedý, 2703 čierno šedý, 2704 kamenne šedý, 2708 pieskovo šedý, 2716 antracitovo šedý RAL 7016, 273 svetlo šedý, 2742 cestne šedý



### Olejové moridlo

Transparentný alebo intenzívne zafarbený základný náter pre všetky drevené podlahy a nábytok. Odpudzuje vodu, je nenáročný k zašpineniu. Osmo Olejové moridlo je odolné voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaji, ovocnej šťave, mlieku a vode.

Balenie: 0,5 l / 1,0 l / 2,5 l

Odtieň: 3501 biely, 3512 strieborno šedý, 3514 grafit, 3516 jatoba, 3518 svetlo šedý, 3519 natural, 3541 havana, 3543 koňak, 3564 tabak, 3590 čierny



### Farebný olej

Vysoko kvalitný pigmentový základ bez obsahu rozpúšťadiel pre profesionálnych podlahárov. Olej je vhodný pre všetky drevené podlahy vyrobené z dreven rastúcich v našom regióne. Spotreba: 1 l - 1x náter - cca 50 - 60 m<sup>2</sup>

Balenie: 1,0 l

Odtieň: 5411 biela, 5412 strieborný, 5413 biela intenzívna, 5414 grafit, 5415 dymový, 5416 jatoba, 5417 čierna intenzívna, 5436 karamel, 5437 piesok, 5441 havana, 5443 koňak, 5464 tabak, 5468 antik



### Vosk do vnútorných priestorov

Hodvábne matný, odolný náter voskového vzhľadu pre použitie do interiéru. Štruktúra dreva ostáva viditeľná, povrch je príjemný na dotyk.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 7393 biely transparentný, 7394 biely krycí



### Uviwax UV-ochrana

Chráni lignín v dreve pred škodlivým UV žiarením. Prírodné žltnutie dreva je výrazne znížené a prirodzený, tón dreva sa zachováva dlhšie. Osmo Uviwax® UV ochrana je vodo-odpudivý a oderu odolný a vytvára na dotyk príjemný povrch.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 25 l

Odtieň: 7200 bezfarebný, 7266 biely smrek



### Top olej

Špeciálna kombinácia oleja a vosku na bezfarebnú úpravu povrchu nábytku a pracovných dosiek (napr. kuchynských). Odpudzuje vodu a nečistoty. Silne zaťažované miesta alebo poškodenia stačí len jednoducho očistiť a pretrieť.

Balenie: 0,5 l

Odtieň: 3058 bezfarebný matný, 3061 agát, 3068 natural, 3028 bezfarebný hodvábny polomat



### UV ochranný olej bezfarebný

Polomatný, bezfarebný náter na drevo do vnútorného aj vonkajšieho prostredia s mimoriadne mnohostrannými možnosťami využitia.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 410 bezfarebný



### Dekoračný protišmykový vosk k aplikácii striekaním

Rozžiari drevo a zvýrazní jeho prírodný charakter. V porovnaní s bežnými povrchovými úpravami vytvára rovnomernejšiu farbu a harmonický vzhľad.

Balenie: 2,5 l / 10 l

Odtieň: 3009 bezfarebný polomat proti šmyk R9



### Dekoračný čierny krycí vosk k aplikácii striekaním

Rozžiari drevo a zvýrazní jeho prírodný charakter. V porovnaní s bežnými povrchovými úpravami vytvára rovnomernejšiu farbu a harmonický vzhľad.

Balenie: 2,5 l / 10 l

Odtieň: 3013 čierny krycí



### Dekoračný biely krycí vosk k aplikácii striekaním

Rozžiari drevo a zvýrazní jeho prírodný charakter. V porovnaní s bežnými povrchovými úpravami vytvára rovnomernejšiu farbu a harmonický vzhľad.

Balenie: 2,5 l / 10 l

Odtieň: 3012 biely krycí



### Dekoračný biely transparentný vosk k aplikácii striekaním

Rozžiari drevo a zvýrazní jeho prírodný charakter. V porovnaní s bežnými povrchovými úpravami vytvára rovnomernejšiu farbu a harmonický vzhľad.

Balenie: 2,5 l / 10 l

Odtieň: 3066 biely transparentný



### Dekoračný vosk NATURAL k aplikácii striekaním

Rozžiari drevo a zvýrazní jeho prírodný charakter. V porovnaní s bežnými povrchovými úpravami vytvára rovnomernejšiu farbu a harmonický vzhľad.

Balenie: 2,5 l / 10 l

Odtieň: 3010 natural



### Reparačná pasta na drevo

Určená na opravy malých trhlín a škár v dreve. Pasta rýchlo usychá. Po dôkladnom uschnutí a prebrúsení je možné ju pretierať Osmo nátermi.

Balenie: 100 g

Odtieň: 7300 biela, 7301 buk, 7302 smrek/borovica, 703 mahagón, 7304 dub



### Tmel na drevo

Polymérna disperzia pre tmelenie prasklín a škár brúsených parkiet. Extrémne vysoká tmeliaca schopnosť, krátka doba schnutia a dobrá brúsiteľnosť. Kombinuje sa s prachom z brúsenia a tým je možné dosiahnuť rovnaký farebný odtieň ako podkladový materiál.

Balenie: 5 l

Odtieň: 7350 bezfarebný



### Vosková údržba a čistiaci prostriedok

Číry prípravok na báze vosku na regeneráciu a drevených plôch ošetrovaných Osmo tvrdý voskový olej a voskovaných drevených povrchov vo vnútorných priestoroch.

Balenie: 400 ml sprej / 0,5 l / 1,0 l

Odtieň: 3029 bezfarebný, 3087 biely



### Wisch-fix

Vysoko účinný čistiaci koncentrát vyrobený na prírodnej báze. Je určený na pravidelnú údržbu a čistenie olejovaných a voskovaných drevených podláh. Obsahuje mydlá na báze prírodných olejov. Drevo pri čistení nevysychá. Pravidelné používanie Osmo Wisch-Fix vytvára ľahko udržiavateľný, hladký nekázavý povrch.

Balenie: 1 l / 5 l / 10 l

Odtieň: bezfarebný



### Čistič sprej

Rozprašovací roztok, pripravený na každodenné čistenie a starostlivosť. Špeciálne vyvinutý pre drevené povrchy ošetrované olejom. Obsahuje mydlá na báze prírodných olejov. Drevo pri čistení nevysychá.

Balenie: 0,5 l

Odtieň: bezfarebný



### Intenzívny čistič drevených podláh

vysoko účinný ľahko alkalický špeciálny čistič, na odstraňovanie organických a anorganických nečistôt vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Ideálny na intenzívne čistenie olejovaných a voskovaných drevených povrchov, ošetrovaných náterovými hmotami Osmo.

Balenie: 1 l / 5 l

Odtieň: bezfarebný



### Sada na údržbu podlahy

Ideálna na čistenie a údržbu drevených podláh, ktoré majú povrchovú úpravu OSMO Tvrdým voskovým olejom.

Wisch-Fix koncentrát na čistenie a údržbu 1 l

Vosková údržba a čistiaci prostriedok sprej 0,4 l

Utieryky na nanášanie prostriedkov 3 kusy

Návod na údržbu

Balenie: sada



### Tužidlo pre Tvrdý voskový olej EXPRESS

Číre, polyizokyanátové tužidlo pre urýchlenie doby schnutia. Doba schnutia cca 1 - 2 hod.

Balenie: 0,15 l

Odtieň: 6632



### Tužidlo pre Olejové moridlo

Celé balenie tužidla zmiešajte s OSMO - Olejové moridlo 1 l. Doba spracovania je pri použití tužidla skrátená na približne 60 minút.

Balenie: 0,06 l

Odtieň: 6631



### Údržbový olej

Ideálny pre údržbu a oživenie povrchov. Je to číra, rýchloschnúca povrchová úprava dreva pre olejované a voskované drevené podlahy. Podlaha oživená Osmo Údržbovým olejom je menej náročná na renováciu. Oživí zvetralé a matné podlahy.

Balenie: 1,0 l / 2,5 l / 10 l

Odtieň: 3079 bezfarebný matný, 3081 bezfarebný hodvábný polo-



### Údržbový olej protišmykový

Ideálny pre údržbu a oživenie povrchov. Je to číra, rýchloschnúca povrchová úprava dreva pre olejované a voskované drevené podlahy. Podlaha oživená Osmo Údržbovým olejom je menej náročná na renováciu. Oživí zvetralé a matné podlahy.

Balenie: 1,0 l / 2,5 l / 10 l

Odtieň: 3098 bezfarebný polomat protišmyk R9





### Ochranná olejová lazúra

Dekoratívny, transparentný polomatný náter. Povrchová úprava obsahuje účinné zložky na preventívnu ochranu proti plesniam, riasam a hubám a po desaťročia sa osvedčila v extrémnych klimatických podmienkach.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 700 borovica, 701 bezfarebný matný, 702 smrek, 703 mahagón, 706 dub, 707 orech, 708 tik, 710 pinia, 712 ebenové drevo, 727 palisander, 728 céder, 729 jedľovo zelený, 731 oregon pinia, 732 dub svetlý, 900 biely, 903 bazaltovo šedý, 905 patina, 906 perľovo šedý, 907 kremeň šedý



### Ochranná olejová lazúra efekt

Dekoratívny, transparentný polomatný náter. Povrchová úprava obsahuje účinné zložky na preventívnu ochranu proti plesniam, riasam a hubám a po desaťročia sa osvedčila v extrémnych klimatických podmienkach.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 1140 strieborný agát, 1142 strieborný grafit, 1143 strieborný onyx



### Jednorázová lazúra HS Plus

Má nízky obsah rozpúšťadiel, neobsahuje biocídne zložky a konzervačné činidlá. Má vysoký obsah sušiny, je vysoko výdatná. Jedným náterom v tenkej vrstve sa dá získať optimálna ochrana povrchu.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 9211 smrek biely, 9212 strieborný topoľ, 9221 borovica, 9232 mahagón, 9234 škandinávka červená, 9235 červený céder, 9236 červený smrek, 9241 dub, 9242 jedľovo zelená, 9261 orech, 9262 tik, 9264 palisander, 9271 ebenové drevo



### UV ochranný olej 420

Polomatný, bezfarebný náter na drevo do vonkajšieho prostredia s mimoriadne mnohostrannými možnosťami využitia. Náter nepraská a neodlupuje sa. Je vybavený aktívnymi prísadami proti plesniam, riasam a hubám.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 25 l

Odtieň: 420 bezfarebný



### UV ochranný olej farebný

Rozprašovací roztok, pripravený na každodenné čistenie a starostlivosť. Špeciálne vyvinutý pre drevené povrchy ošetrené olejom. Obsahuje mydlá na báze prírodných olejov. Drevo pri čistení nevysychá.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 424 smrek/jedľa, 425 dub, 426 červený smrek, 427 douglaska, 428 céder, 429 natural



### Vidiecka farba

Umožňuje drevu dýchať, obmedzuje napúčanie a vysušovanie dreva. Prekrýva prirodzenú farbu dreva, ale zanecháva jeho štruktúru.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 2101 biely, 2203 smrekovo žltý, 2204 slonová kosť, 2205 slnečno žltá, 2308 nordicky červený, 2310 céder, 2311 karminovo červený, 2404 jedľovo zelený, 2501 labrador modrý, 2506 kráľovský modrý, 2507 holubí modrý, 2606 stredne hnedý, 2607 tmavo hnedý, 2703 čierno šedý, 2704 kamenne šedý, 2708 pieskovo šedý, 2716 antracitovo šedý RAL 7016, 273 svetlo šedý, 2742 cestne šedý



### Terasový olej

Transparentný polomatný náter, ktorý je vysoko odolný voči rôznym poveternostným podmienkam. Povrch je zvlášť nenáročný na údržbu. Povrchová úprava umožňuje drevu dýchať a obmedzuje praskanie a napúčanie dreva.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 004 douglasie, 006 bangkirai, 007 tik bezfarebný, 009 červený smrek, 010 termo drevo, 013 garapa, 014 massaranduba, 016 bangkirai tmavý, 019 terasový šedý, 021 dub bahenný



### Protišmykový terasový olej

Obsahuje špeciálne, vysoko zahustené organické protišmykové prísady, ktoré sú rovnomerne rozdelené v nátere a po uschnutí pôsobia protišmykovo, s účinnosťou R10.

Spotreba: 1 l - 1x náter - cca 24 m<sup>2</sup>

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 430 bezfarebný



### Impregnácia dreva WR 4001

Bezfarebný ochranný náter na drevo, na použitie v exteriéri. Účinne pôsobí ako prevencia pred škodlivými organizmami, zabráňuje hnilobe dreva, modraniu dreva a napadnutiu drevokazným hmyzom. Umožňuje drevu dýchať, obmedzuje napúčanie a vysušovanie dreva.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l / 25 l

Odtieň: 4001 bezfarebný



### Biela krycia farba na drevo

Hodvábne lesklý náter na drevo s bezkonkurenčnou trvanlivosťou. Má vysoký podiel sušiny, až 85 %. Tým sa dosiahne veľmi vysoká trvanlivosť a výdatnosť náteru. Uschnutý náter je vysoko odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Nepraská, neolupuje sa a netvorí šupinky.

Spotreba: 1 l - 1x náter - cca 20 m<sup>2</sup>

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: 2104 biela



### Vosk na rezné hrany

Špeciálny prípravok na ochranu rezných hrán proti nasiakavosti vlhkosti a tvorbe prasklín. Minimalizuje nasávanie vody, ale aj vysušovanie rezných hrán. Chráni drevo zvnútra, pretože dochádza ku kapilárnemu vstrebávaniu. Zabráňuje napučaniu a vysychaniu dreva a obmedzuje výron látok obsiahnutých v dreve.

Balenie: 0,375 l

Odtieň: 5735 bezfarebný



### Priemyselná lazúra

Dekoratívny náterový systém na drevo do vonkajších priestorov, ktorý zvýrazňuje štruktúru dreva. Lazúra odpudzuje vodu a je vysoko odolná voči poveternosti a UV žiareniu. Drevo môže dýchať. Vlhkosť môže unikáť. Zosychanie je obmedzené.

Balenie: 2,5 l / 8 l

Odtieň: 5000 bezfarebný, 5701 borovica, 5702 dub, 5705 červený smrek, 5709 teak, 5710 smrek, 5729 céder, 5901 biely

**Odšed'ovač gél**

Vysoko účinný čistiaci gél, na očistenie zašednutého dreva vo vonkajších priestoroch. Odstraňuje šednutie dreva, je hustej konzistencie a preto nesteká a nekvapká.

Balenie: 0,5 l / 2,5 l / 5 l / 10 l

Odtieň: 6609 bezfarebný

**Sada na odstránenie živice**

Slúži k pohodlnému odstráneniu živice bez poškodenia náteru. Ak máte záhradný nábytok alebo konštrukcie z dreva, u ktorých je vytekajú živice vplyvom slnečného žiarenia bežný jav - borovica.

Balenie: sada  
odstraňovač živice 0,1 l  
3 bavlnené handričky / škrabka / návod  
3 TouchUp - matný, hodvábnne matný

**Olej na záhradný nábytok sprej**

Bezfarebný olej, s ktorým sa ľahko pracuje. Preniká hlboko do dreva, zabraňuje napučaniu a vysušaniu dreva. Nepraská, neolupuje sa a netvorí šupinky. Pre obnovenie náteru stačí povrch bez potreby prebrúsenia jednoducho prestrieť.

Balenie: 0,4 l sprej  
Odtieň: 008 bezfarebný

**Sada na údržbu záhradného nábytku**

Špeciálny gél - odšed'ovač dreva, čistí a oživuje teakový sprej - chráni, udržuje a skrášľuje drevo, odpudzuje vodu a nečistoty

brusné rúno  
stredne tvrdý kartáč  
návod

Balenie: sada

**Čistič drevených terás**

Vysoko účinný čistiaci koncentrát, vhodný na čistenie neošetrených, ale aj naolejovaných drevených terás.

Spotreba: 1 l cca 30 až 100 m<sup>2</sup>

Balenie: 1 l / 5 l

Odtieň: 8025 bezfarebný

**WPC a BPC čistič kompozitných terás**

Vysoko účinný ľahko alkalický čistič na odstraňovanie nečistôt v exteriéri. Čistí kompozitné materiály na báze drevo-plast, napr. na terasové dielce.

Balenie: 1 l / 5 l

Odtieň: 8021 bezfarebný

**Gard clean odstraňovač zeleného povlaku**

vysoko účinný čistiaci a dezinfekčný koncentrát, špeciálne vyvinutý na bezproblémové odstránenie zeleného povlaku a pod., na ošetrených a neošetrených povrchoch dreva.

Balenie: 1 l / 5 l

Odtieň: 6606 bezfarebný

**Čistič sprej exteriér**

rozprašovací roztok, pripravený na každodenné čistenie a starostlivosť. Špeciálne vyvinutý pre drevené povrchy ošetrené olejom. Obsahuje mydlá na báze prírodných olejov. Drevo pri čistení nevysychá. Rozpustné látky vo vode znižujú tvorbu škvŕn a nevytvárajú na ploche žiadne vrstvy.

Balenie: 50 ml



**Super pad 120 x 250 mm**

**Biely pad** pre ručné spracovanie pigmentov a optimálny výsledok.

**Červený pad** pre ručné dokonale vyhladenie dreveného povrchu. Pre stredne tvrdé drevinu.

**Zelený pad** pre spracovanie olejov s pridaním tužidla, resp. veľmi tvrdé drevinu (palisander, merbau, wenge)  
Balenie: 1 ks

**Super pad 95 x 155 mm**

**Biely pad** pre ručné spracovanie pigmentov a optimálny výsledok.

**Červený pad** pre ručné dokonale vyhladenie dreveného povrchu. Pre stredne tvrdé drevinu.

**Zelený pad** pre spracovanie olejov s pridaním tužidla, resp. veľmi tvrdé drevinu (palisander, merbau, wenge)  
Balenie: 1 ks

**Nanášacie rúno na olejové farby**

Či už pracujete v exteriéri alebo interiéri, rúno Vám urýchli prácu a nanesie rovnomernú vrstvu náteru. Prestávky medzi nátermi - nechajte rúno v igelitovom vrecku, čím zamedzíte prístupu vzduchu; následne rúno nezatvrdne a môžete ho použiť pre ďalší náter.

Balenie: 1 ks

**Pad pre nábytkárov 150 mm**

Biely, červený, zelený.

Balenie: 1 ks

Šírka: 25 mm / 50 mm / 60 mm / 100 mm

**Valček 100 mm**

Balenie: 2 ks

Šírka 100 mm

**Ručný držiak na pad 85 x 135 mm**

Balenie: 1 ks

**Náhradný valček vo fresch boxe**

Balenie: 1 ks

Šírka: 250 mm

**Sada na podlahy s valčekom**

vanička pre farbu

valček z mikrovlákn 250 mm

konštrukcia uchytenia valčeka

jednorázové vložky pre vaničku 3x

Balenie: sada

**Vymeniteľné vložky pre vaničku**

Balenie: 5 ks

Rozmer: 15 x 30 cm / 35 x 36 cm

**Vanička basic**

Balenie: 1 ks

Rozmer: 15 x 30 cm / 35 x 36 cm

**Teleskopická tyč**

Vysoko kvalitná hliníková konštrukcia v kombinácii s plastom,

nastaviteľná dĺžka od 120 cm do 200 cm

Balenie: 1 ks

**Štetec plochý**

Vhodný pre aplikáciu všetkých náterov na olejovej báze.

Balenie: 1 ks

Šírka: 25 mm / 50 mm / 60 mm / 100 mm

**Kartáč pre podlahy**

Vhodný pre aplikáciu finálnych olejových náterov na drevené podlahy. Konštrukčne vhodná pre OSMO Teleskopickú tyč.

Balenie: 1 ks

**Držadlo na pad s kĺbom**

Na nasadenie teleskopickej tyče.

Balenie: 1 ks

**Miešacie drierko**

Správna voľba pre dobré premiešanie olejov, voskov a pigmentov náteru.

Balenie: 1 ks

**Čistič štetcov a riedidlo**

Slúži pre vyčistenie pracovného náradia.

Balenie: 1 l

**Kartáč na čistenie terás s držiakom**

Ergonomický dizajn, dobrá pracovná efektivita.

Balenie: ks

Šírka: 150 mm

**Sprej mop**

Komfortný systém pre vytieranie a údržbu podlahy.

Balenie: 1 ks

**Kartuš pre sprej mop**

Balenie: 750 ml

**Dvojitá stierka 270 mm**

k rovnomernému nanášaniu OSMO náterov.

Balenie: 1 ks

**Profi stierka 500 ml**

Stierka má kĺb a rukoväť čím dosiahnete rozotrenie náteru do všetkých strán a zároveň je práca šetrnejšia k chrbátu.

Balenie: 1 ks

**Čistiaci set na podlahy (4 dielny)**

Hlava mopu s konektorom pre nasadenie OSMO - TELESKOPICKEJ TYČE (tyč je potrebné zakúpiť samostatne)

Návlek pre mop určený k vytieraniu prachu

Návlek pre mop určený k vlhkému čisteniu a údržbe podláh, odporúča sa predovšetkým s OSMO - WISCH FIX a vodou

Návlek pre mop z aktívnych vlákien k oživeniu podlahy

Balenie: sada



**ZINGA**

Antikoročný náterový systém - 96% ZINOK  
Ochrana železných kovov studenou galvanizáciou  
Balenie: 0,25 kg / 0,5 kg / 1,0 kg / 2,0 kg / 5 kg / 10 kg / 25 kg

**ZINGASOLV**

Riedidlo pre systém ZINGA  
Balenie: 1,0 l / 5,0 l

**ALU ZM**

Rýchloschnúca jednozložková náterová hmota s obsahom hliníka. Suchý film obsahuje vysoký podiel hliníkového farbiva a nízky podiel akrylovej živice.  
Balenie: 1,0 l / 2,5 l / 5,0 l

**ZINGASPRAY**

Antikoročný ochranný náter v spreji obsahujúci 96% zinku. Vhodný okrem iného aj na rýchle opravy poškodených pozinkovaných povrchov.  
Balenie: 500 ml

**ALUSPRAY**

Rýchloschnúci jednozložkový metalický lak s hliníkovým vzhľadom v spreji. Suchý film obsahuje vysoký podiel hliníkového farbiva a nízky podiel akrylovej živice.  
Balenie: 500 ml

**ZINGALUSPRAY**

Obsahuje 92% zinku a 4% hliníka v suchej vrstve. Zingaluspray je ideálny na opravu a retušovanie poškodených alebo starých hot-dip galvanizácií (žiarové zinkovanie ponorom v tavenine), Zingovaných alebo iných štruktúr ošetrených zinkom.  
Balenie: 500 ml

**AQUAZINGA**

Antikoročný, dvojzložkový, anorganicko vodný systém na báze zinku (odolný až do 600°C) na ochranu železných kovov s galvanickými vlastnosťami. Výborná a dlhodobá odolnosť voči koróznej agresivite atmosféry pri súčasnom pôsobení vysokých teplôt.  
Balenie: 25 kg

**ZINGACERAM HS**

2K vysoko sušinná hmota s vynikajúcou odolnosťou proti oderu a ochranou proti korózii.  
Balenie: 5 l (4 l + 1 l) / 20 l (16 l + 4 l)  
Odtieň: šedá

**ZINGATARFREE**

1K vlhkosťou vytvrdzujúca polyuretánová farba. Vynikajúca chemická odolnosť a odolnosť voči vode a korózii. Odporúčaná na oceľové prvky ponorené alebo vložené do zeme.  
Balenie: 1 l / 4 l / 10 l / 20 l  
Odtieň: čierna

**ZINALUFER**

Železitá slúda obsiahnutá v polyuretánovej farbe vytvára špeciálnu lamelovú štruktúru, ktorá pôsobí ako bariérová ochrana odolná voči korózii.  
Balenie: 1 l / 4 l / 10 l / 20 l  
Odtieň: sivá

**175 ml sprej**

Určený na prípravu ocelových, pozinkovaných, silne skordovaných ocelových povrchov a tiež povrchov natretých dobre priľnavými nátermi pred aplikáciou nových náterových systémov.

Balenie: 175 ml

**500 ml**

Určený na prípravu ocelových, pozinkovaných, silne skordovaných ocelových povrchov a tiež povrchov natretých dobre priľnavými nátermi pred aplikáciou nových náterových systémov.

Balenie: 500 ml

**5 l**

Určený na prípravu ocelových, pozinkovaných, silne skordovaných ocelových povrchov a tiež povrchov natretých dobre priľnavými nátermi pred aplikáciou nových náterových systémov.

Balenie: 5 l



DLHODOBÁ ŽIVOTNOSŤ



EFEKTÍVNY



RÝCHLOSCHNÚCI



EKOLOGICKÝ



ODOLNÝ



V KANISTROCH



V SPREJI



APLIKÁCIA VALČEKOM



APLIKÁCIA ŠETCOM





### ACRYL-SATIN

Vodou riediteľný, hodvábne lesklý náter pre interiéry aj exteriéry. Je bez zápachu, je ľahko spracovateľný, vysoko výdatný náter. Zaschnutý náter je priehľadný, vysoko elastický a pevný.

Balenie: 1 l / 2,5 l

Odtieň: biela



### RIEDIDLO HERBOL V40

Vysoko kvalitné riedidlo pre syntetické náterové hmoty Herbol. Používa sa na riedenie náterov, prípadne na čistenie náradia.

Balenie: 0,7 l / 4,0 l



### PROTECTOR

Špeciálny, farebný, silnovrstvý náter na ochranu a lepší vzhľad neželezných kovov (zinok, hliník, nerez, meď, mosadz) a železných stavebných prvkov (dvere, mreže a pod.).

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: medený, strieborný RAL 9006



### RADIATOR AF

Biely bezaromátový lak na topné telesá s vysokou krycou schopnosťou. Rýchlo schne, odoláva teplotám do 180 °C, nežltne pri teplotách do 120 °C.

Balenie: 0,75 l

Odtieň: biela



### HERBOLUX PU-SATIN

Vysoko odolný, ľahko tixotropný polyuretánový email na báze alkydových živíc. Výsledný náter má hodvábny lesk a obzvlášť vysokú kryciu schopnosť. Je vhodný do vnútorného aj do vonkajšieho prostredia, na kov a aj drevo ošetrené základným náterom na plasty.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l

Odtieň: biela



### HERBOLUX AQUA PU-SATIN

Vysoko odolný, vodouriediteľný lak s vysokou povrchovou tvrdosťou. Výsledný náter má hodvábny lesk a obzvlášť vysokú kryciu schopnosť. Je výnimočne odolný voči zažltnutiu. Je to ideálny medzináter a konečný náter do vnútorného prostredia na drevo a aj na kov ošetrené základným náterom.

Balenie: 0,75 l / 2,5 l





### CASASANA

Vysoko priedušná farba na steny v interiéri s vynikajúcimi tepelno-izolačnými a zvukovo-izolačnými vlastnosťami, odolná voči pare a vlhkosti.

Balenie: 5l / 14 l

Skladové číslo: 700395050 / 700395140



### BOEROBIANCO PLUS

Matná vodou riediteľná farba. Vyznačuje sa dobrou krycou schopnosťou, vynikajúcou priedušnosťou a ľahkou aplikáciou.

Balenie: 5l / 14 l

Skladové číslo: 700398050 / 700398140



### BELLARYA

Hypoalergénna, umývateľná, interiérová, vodou riediteľná farba na steny, vyrobená bez prídavných prchavých organických zlúčenín s hypoalergénnymi osvedčeniami vydanými Di.S.E.M.

Balenie: 5l / 14 l

Skladové číslo: 700344050 / 700344140



### OPAKO

Extra matná umývateľná interiérová farba na báze vody. Má vynikajúce plniace a krycie vlastnosti, môže byť použitá aj na pretieranie tapiet.

Balenie: 10 l



### FONDO 2000

spevňujúci základný náter na báze emulzie akrylových mikropolymérov. Malé častice pojiva vynikajúco prenikajú, minimalizujú absorpciu vody a vyrovnávajú oblasti s odlišnou absorpciou.

Balenie: 5l / 15 l

Skladové číslo: 700364005 / 700364015




### CARTUN

Extra matný vodou riediteľný náter, používaný špeciálne na sadrokartónové steny. Má vynikajúce krycie a vyrovnávacie vlastnosti. Ideálny na maskovanie spojov.

Balenie: 13 l

Skladové číslo: 700371130



**HERBOPLUS**

Maliarska farba pre interiér, bez rozpúšťadiel, bez zmäkčovadiel. Je matná, vodouriediteľná, trieda oteru za mokra 3 podľa DIN EN 13300. Má veľmi dobré krycie schopnosti a je ľahko a racionálne spracovateľná.

Balenie: 12,5 l

**ZENIT® PU**

špičková bezrozpúšťadlová farba bez prídavku rozpúšťadiel. Náter je vodou riediteľný, odolný voči pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov, krycí a omývateľný. Trieda oteru za mokra 1 podľa DIN EN 13300.

Balenie: 5 l / 12,5 l

3 stupňoch lesku:

PU10 - hodvábné matný / PU30 - pololesklý / PU60 - matný

**CLASSIC INNENWEISS**

maliarska farba pre interiér, bez rozpúšťadiel, bez zmäkčovadiel. Je matná, vodouriediteľná, odolná voči pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov (Certifikát PILF), ekologická (Certifikát TÜV). Má veľmi dobré krycie schopnosti a je ľahko a racionálne spracovateľná. Je tónovateľná pomocou Herbol Color Service. Balenie: 2,5 l / 5 l / 12,5 l

**METHACRYL SIEGEL**

Bezrozpúšťadlový, jednozložkový náter na báze vody na podlahy a steny v interiéri, napr. pivnice, sklady, dielne, balkóny, terasy. Výsledný vzhľad je dekoratívny, odolný a trvalo elastický aj pri nízkych teplotách. Je oderuvzdorný (trieda oteru DIN EN 13300). Odoláva obvyklým chemikáliám.

Balenie: 5 l / 14 l

**ACRYL-CHIPS**

Sú akrylové lupienky v 8 farebných odtieňoch, pre vytvorenie individuálneho dekoratívneho povrchu, posypom do mokrej vrstvy Herbol Methacryl Siegel. Nasleduje náter Herbol PU Siegel (lesklý, pololesklý, protišmykový).

Balenie: 1 kg

**PU SIEGEL**

Transparentný, vysoko odolný, nežltúci polyuretánový lak. Je možné ho použiť aj ako bezfarebný náter v interiéri aj exteriéri na farebné akrylátové lazúry a na krycie disperzné nátery. Balenie: 0,75 l / 2,5 l

3 stupňoch lesku:

lesklý / pololesklý / matný - protišmykový

**HERBOSIL**

Vysoko difúzna fasádna farba so schopnosťou prepúšťať vodnú paru, obohatená silikónovou živcou. Náter je matný. Ponúka vynikajúce prekrytie zrn, napr. pri hrubých omietkach, je veľmi dobre priľnavý na minerálne podklady, ako sú silikátové, disperzné a disperžno-silikátové farby a omietky z umelej živice.

Balenie: 5 l / 12,5 l

**HERBOCRYL**

Matná, vodou riediteľná fasádna farba na akrylátovej báze. Náter veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom, nekrieduje, je priepustný pre vodnú paru a odoláva výfukovým plynom.

Balenie: 12,5 l

**HERBOXAN PLUS**

Vodou riediteľná, matná fasádna farba na báze siloxanovej živice s vysokou priepustnosťou pre vodné pary. Je vhodný na minerálne omietky, pieskovcové a tehlové steny, na neporušené zatepľovacie systémy, staré silikátové nátery a silikátové omietky, na disperzné nátery a umelé omietky.

Balenie: 12,5 l

**SILIKAT FASSADENFARBE**

Fasádna farba na silikátovej báze podľa DIN 18363. Ob-siahnuté pojivá a optimálnu kombináciu plnidiel, ktorá zaručuje spoľahlivé spojenie s podkladom.

Poskytuje fasádam prirodzenú ochranu proti hubám, riasam a baktériám. Má vysokú priepustnosť a slabú nasiakavosť.

Balenie: 5 l / 12,5 l

**TIEFGRUND AQUA**

Bezrozpúšťadlová vodou riediteľná penetrácia s prídavkom silikónu. Egalizuje a vyrovnáva savosť poréznych, ľahko spieskovateľných omietok a starých skriedovateľných náterov vo vnútorom aj vonkajšom prostredí.

Balenie: 5 l / 10 l

**SILIKAT FIXATIV**

Penetračný prípravok na báze draselného vodného skla. Je bez rozpúšťadiel, vodouriediteľný, vhodný na zjednotenie nasiakavosti poréznych a ľahko spieskovateľných omietok alebo starých skriedovateľných minerálnych náterov vo vnútorom aj vonkajšom prostredí.

Balenie: 10 l



**FLUXAF PRO**

Veľmi účinný, číry odstraňovač farieb pre exteriér. Vďaka unikátnemu gélovému zloženiu je ľahké pracovať s ním aj na vertikálnych povrchoch.  
Balenie: 750 ml

**FLUXAF PRO-CLEAN**

Odstraňuje masť a nečistoty vysokou rýchlosťou z prakticky všetkých tvrdých povrchov. Je biologicky odbúrateľný. Balenie: 1000 ml

**FLUXAF PVCu RESTORER**

Reštaurátor na vodnej báze, určený na odstraňovanie zakorenenej nečistoty, škvŕn od vody, pre zafarbené biele PVC okenné rámy, zárubne a lišty.  
Balenie: 500 ml

**FLUXAF SUPER**

pH neutrálny odstraňovač starých náterov, vhodný na odstránenie väčšiny druhov farieb z akéhokoľvek povrchu pri jednej aplikácii, neobsahuje žiadne nebezpečné kyseliny, lúhy, parafíny ani konzervačné látky.  
Balenie: 500 ml  
Skladové číslo: 8717853120534

**FLUXAF GREEN**

Bezpečný, pH neutrálny odstraňovač starých náterov.  
Balenie: 500 ml

**FLUXAF GRAFFI CLEAN**

Vhodný pre odstránenie väčšiny druhov graffiti, fixiek, atramentu a žuvačiek z takmer všetkých povrchov v jednom kroku.  
Balenie: 500 ml  
Skladové číslo: 8717853120114





**SATAjet 5500 RP**

Tryska: 1,1 l / 1,2 l / 1,9 l / 1,4 l  
 Tryska: 1,1 O / 1,2 O / 1,9 O / 1,4 O  
 Balenie: STANDARD / DIGITAL s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l s otočným kĺbom

**SATAjet 5500 HVLP**

Tryska: 1,1 l / 1,2 l / 1,9 l / 1,4 l / 1,5 l  
 Tryska: 1,1 O / 1,2 O / 1,9 O / 1,4 O / 1,5 O  
 Balenie: STANDARD / DIGITAL s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l s otočným kĺbom

**SATAjet 5000 B RP**

Tryska: 1,0 l / 1,1 l / 1,2 l / 1,2 W / 1,3 l / 1,4 l / 1,6 l / 1,8 l / 2,0 l / 2,5 l  
 Balenie: s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l / s plastovou nádobkou 0,6 l / s alebo bez otočného kĺbu / standard alebo digital

**SATAjet 5000 B HVLP**

Tryska: 1,0 l / 1,2 l / 1,3 l / 1,4 l / 1,5 l / WSB / 1,7 l / 1,9 l / 2,2 l  
 Balenie: s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l / s plastovou nádobkou 0,6 l / s alebo bez otočného kĺbu / standard alebo digital

**SATAjet 1000 B RP**

Tryska: 0,8 l / 1,0 l / 1,3 l / 1,6 l / 1,8 l / 2,7 l / 2,5 l / 3,0 l  
 Balenie: s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l / s plastovou nádobkou 0,6 l / s alebo bez otočného kĺbu / standard alebo digital

**SATAjet 1000 B HVLP**

Tryska: 1,4 l / 1,7 l / 1,9 l / 2,1 l  
 Balenie: s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l / s plastovou nádobkou 0,6 l / s alebo bez otočného kĺbu / standard alebo digital

**SATAjet 100 B F RP**

Tryska: 1,1 UV / 1,4 l / 1,6 l / 1,8 l / 2,0 l  
 Balenie: s RPS nádobkou 0,6 l a 0,9 l / s plastovou nádobkou 0,6 l / bez otočného kĺbu / standard

**SATAjet 100 B HVLP**

Tryska: 1,4 l / 1,7 l / 1,9 l / 2,1 l  
 Balenie: s plastovou nádobkou 0,6 l / hliníková nádobka 0,75 l bez otočného kĺbu / standard

**SATA spray master RP**

Tryska: 1,2 l / 2,0 l / SM  
 Striekacia pištoľ, viacúčelová, ideálna pre nanášanie vysoko viskózneho hmoty.

**SATAmijinjet 4400 B RP**

Tryska: 0,5 l / 1,4 l / 1,6 l / 0,8 SR / 1,0 SR / 1,2 SR  
 Balenie: s RPS nádobkou 0,3 l (3 ks) / s plastovou nádobkou 0,125 l

**SATAmijinjet 4400 B HVLP**

Tryska: 0,3 l / 0,5 l / 0,8 l / 1,0 l / 1,1 l / 0,8 SR / 1,0 SR / 1,2 SR / 1,4 SR  
 Balenie: s RPS nádobkou 0,3 l (3 ks) / s plastovou nádobkou 0,125 l

**SATA Adam 2**

Digitálny ukazovateľ tlaku.  
 (nie je vhodné pre SATAmijinjet a SATAjet 5000 B).

**Plastová nádobka 0,6 l**

K viacnásobnému použitiu. Vhodná pre nasledujúce striekacie pištole SATA: SATAjet 5000 B / SATAjet 4000 B / SATAjet 3000 B / SATAjet 2000 / SATAjet 1000 B / SATAjet 100 B

**RPS nádobka 0,9 l 125 µm ploché sitko**

Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito

**RPS nádobka 0,6 l 125 µm ploché sitko**

Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito

**RPS nádobka 0,3 l 125 µm ploché sitko**

Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito

**RPS nádobka minijet 0,3 l 125 µm ploché sitko**

Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito

**RPS nádobka 0,9 l 200 µm zasúvacie sitko**

Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito

**RPS nádobka 0,6 l 200 µm zasúvacie sitko**

Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito

**RPS nádobka 0,3 l 200 µm zasúvacie sitko**

Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito

**RPS nádobka minijet 0,3 l 200 µm zasúvacie sitko**

Zaobchádzanie s RPS je jednoduché, pretože obsahuje iba tri časti: nádobka, veko, sito

**RPS 125 µm ploché sitko**

Balenie: 5 ks / 60 ks

**RPS 200 µm zasúvacie sitko**

Balenie: 5 ks / 100 ks

**125µm ploché sitko pre RPS nádobky s objemom 0,6 l a 0,9 l**



Balenie: 5 ks / 100 ks

**SATA Tester vzduchu**

Skladové číslo: 156299

**SATA Ochranný overál**Veľkosť: L - 50/52 skladové číslo: 143255  
XL - 54/56 skladové číslo: 5470**SATA Čistiaci a údržbový set**


Skladové číslo: 162628

**SATA Čistiaca kefa**Balenie: 10 ks  
Skladové číslo: 6007**SATA Čistiaca kefa dvojstranná**Balenie: 10 ks  
Skladové číslo: 9209**SATA Sada čistiacich ihl**Balenie: 12 ks  
Skladové číslo: 62174**SATA Sada čistiacich ihl**Balenie: 36 ks  
Skladové číslo: 62174**SATA Mazivo bez silikónu a kyselín**Balenie: 100 ml  
Skladové číslo: 48173**SATA Uhlíkový cartridge**

Skladové číslo: 13904


**SATA Miniodlučovač**Miniodlučovač vody a kondenzátu, namontovaný priamo na prívod vzduchu do striekacej pištole. Tvorí medzikus medzi vzduchovou hadicou a striekacou pištoľou.  
Skladové číslo: 9878**300 µm sitko**Balenie: 10 ks  
Skladové číslo: 3988



**STANDARD BLOCK 120 x 97 x 12 mm**

Pre použitie na drevo, farby a laky v spracovateľskom priemysle, pre opravu a renováciu. Veľmi agresívne a robustné s jednotnou kvalitou povrchu

Balenie: 1 ks

**STANDARD BLOCK 97 x 68 x 27 mm**

Pre použitie na drevo, farby a laky v spracovateľskom priemysle, pre opravu a renováciu. Veľmi agresívne a robustné s jednotnou kvalitou povrchu

Balenie: 1 ks

**STANDARD BLOCK 97 x 68 x 27 KOMBI**

Pre použitie na drevo, farby a laky v spracovateľskom priemysle, pre opravu a renováciu. Veľmi agresívne a robustné s jednotnou kvalitou povrchu

Balenie: 1 ks

**BRÚSIVO A4 SIAWAT 230mm x 280mm****BRÚSIVO SIAFAST 150 mm 15 DIER****ARCHA 70mm x 420mm 14 DIER****KOTÚČ BEZ OTVOROV SIAAIR 150mm**

**Brúsna žinka P100**

Rozmer 150 mm x 230 mm  
Balenie: 1 ks / 10 ks

**Brúsna žinka P320**

Rozmer 150 mm x 230 mm  
Balenie: 1 ks / 10 ks

**Brúsna žinka P600**

Rozmer 150 mm x 230 mm  
Balenie: 1 ks / 10 ks

**Brúsna žinka P4000**

Rozmer 150 mm x 230 mm  
Balenie: 1 ks / 10 ks

**Brúsna žinka P320**

Rozmer 150 mm kruh  
Balenie: 1 ks / 10 ks

**Brúsna žinka P600**

Rozmer 150 mm kruh  
Balenie: 1 ks / 10 ks

**Brúsna žinka P4000**

Rozmer 150 mm kruh  
Balenie: 1 ks / 10 ks



**Plechovka 0,1 l**

Rozmer plechovky: 56 / 55 mm



**Plechovka 0,25 l**

Rozmer plechovky: 75 / 77 mm



**Plechovka 0,5 l**

Rozmer plechovky: 99 / 82 mm

Počet kusov v kartóne: 110



**Plechovka 0,75 l**

Rozmer plechovky: 99 / 119 mm

Počet kusov v kartóne: 88



**Plechovka 1,1 l**

Rozmer plechovky: 99 / 162 mm

Počet kusov v kartóne: 66



**Plechovka 2,5 l s úchytom**

Rozmer plechovky: 153 / 166 / 155 mm



**Plechovka 3 l bez úchyty**

Rozmer plechovky: 153 / 166 180 mm



**Plechovka 5,3 l s úchytom**

Rozmer plechovky: 183 / 195 218 mm



**Plechovka 10 l**

Rozmer plechovky: 290 / 248 265 mm

Počet kusov v kartóne: 8



**Plechovka 15 l**

Rozmer plechovky: 280 / 300 / 265 mm

Počet kusov v kartóne: 6



**Plechovka riedidlová 0,25 l**

Rozmer plechovky: 73 / 77 mm

Počet kusov v kartóne: 230



**Plechovka riedidlová 0,5 l**

Rozmer plechovky: 73 / 140 mm

Počet kusov v kartóne: 126





**Plechovka riedidlová 1,0 l**

Rozmer plechovky: 99 / 149 mm

Počet kusov v kartóne: 66



**Plastová fľaša 0,1 l / 0,25 l / 0,5 l / 1 l**



**Plastový kanister 3 l / 5 l / 10 l**



**Plastové vedro 1 l / 3 l / 5 l / 10 l**



**CARFIT Miešací pomerový pohár 385 ml**

Vysokokvalitné plastové poháre odolné voči rozpúšťadlám s viečkami určené na miešanie laku s tvrdidlami a riedidlami v rôznych pomeroch. Umožňuje miešanie materiálov v nasledujúcich objemových pomeroch 2: 1, 3: 1, 4: 1, 5: 1, 6: 1, 7: 1 a všeobecnej stupnice.

Balenie: 385 ml / 750 ml / 1400 ml / 2300 ml (100 ks/kar)

Počet kusov v kartóne: 200



**CARFIT Vrchnák pre pohár 385 ml**

Balenie: vrchnák 385 ml / 750 ml / 1400 ml / 2300 ml

Počet kusov v kartóne: 200



**Netkaná textília**

Má protišmykový efekt a je určená na ochranu podlahových krytín pred ich znečistením a poškodením pri prevádzaní maliarskych a rekonštrukčných prác.

fólia zabráni prieniku vlhkosti, čím podlahová krytina je dokonale chránená.

Rozmer: 1 x 3 m / 1 x 10 m / 1 x 50 m

POZNÁMKY



Spoločnosť RENOJAVA pôsobí na trhu od roku 1991.

Predmetom podnikania je obchod s náterovými hmotami ako sú laky, vosky, oleje a moridlá na drevo, priemyselné náterové hmoty na konštrukcie, náterové hmoty na steny, fasády, produkty pre automobilový sektor a iné atypické a špeciálne dekoratívne a funkčné materiály.

Vývoj firmy je charakteristický prispôbovaním sa moderným potrebám zákazníka. Skvalitňujeme, inovujeme a rozširujeme portfólio produktov. Vytvorili sme centrum komplexnej obsluhy zákazníka, t. j. nielen ponuka náterových hmôt, ale aj pomocné náradie, striekacia technika, nástroje pre aplikáciu náterov a tónovanie náterových hmôt podľa požiadaviek.

Predávame výrobky pre profesionálov i bežných maloobchodných spotrebiteľov.

Disponujeme firemnou predajňou v Prešove, rozvíjame obchodné aktivity cez vlastné e-shopy. Vybudovali sme veľkoobchod pokrývajúci nielen Slovensko, ale aj okolité štáty. Distribúciu produktov zabezpečujeme vlastnými dopravnými prostriedkami, ak je potrebné, využívame služby kuriérskych spoločností.

Nezabúdame ani na priemyselných spracovateľov ocele a dreva, ktorým dodávame náterové hmoty na mieru. Veľakrát s nami konzultujú aplikačné postupy, čím prispievame k rozvoju kvalitných náterov a pomáhame firmám dosiahnuť najvyššiu kvalitu výsledných produktov.

Expanziu firmy vedie prepracovaná stratégia inovácií. Doma i v zahraničí je RENOJAVA s.r.o. zárukou spokojnosti, odbornosti, serióznosti a profesionálneho prístupu. Veľký dôraz je venovaný komunikácii a flexibilitě služieb zákazníkom.

Kontinuálna stabilita výkonov firmy RENOJAVA s.r.o. prináša vysoké nároky na zamestnancov. Poskytujeme im lukratívne pracovné podmienky, školenia, odbornú pomoc, technické vybavenie a možnosť prísť s dobrým nápadom, ktorý následne implementujeme. Väčšina pracovníkov prichádza do priameho kontaktu s klientmi, čím dokazujeme, že sa môžeme spoľahnúť na každého člena tímu.

Ing. František Jaš, CSc.  
konateľ a majiteľ spoločnosti

2019 RENOJAVA SK 02/19  
Technické zmeny vyhradené.  
Obrázkové informácie a odtiene bez záruky.

**Kontakt:**

RENOJAVA s.r.o.  
Bulharská 26  
080 01 Prešov

**e-shopy:**

[www.renojavia.sk](http://www.renojavia.sk)  
[www.osmocolor.sk](http://www.osmocolor.sk)  
[www.raptorslovensko.sk](http://www.raptorslovensko.sk)  
[www.zinga.sk](http://www.zinga.sk)

**www stránky:**

[www.herbolslovensko.sk](http://www.herbolslovensko.sk)  
[www.ikorol.sk](http://www.ikorol.sk)  
[www.naturalisoils.sk](http://www.naturalisoils.sk)

**[www.renojavia.sk](http://www.renojavia.sk)**